

Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS/ MAGNOLIIDAE											
Acanthaceae Juss.											
<i>Aphelandra scabra</i> (Vahl) Sm.	Mendoza, H. 15397	FMB	Arbusto	B3, B4	Centro Administrativo	100-200	Nativa	Gatillo, Chupaflores			
<i>Ruellia geminiflora</i> Kunth	Blouch, R. 4	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo, El Tapón	-	Nativa	Campanita		LC	
<i>Ruellia humboldtiana</i> (Nees) Lindau	Zarucchi, J. 3805	FMB	Arbusto	B2	El Tapón	100	Nativa	Gota de tinta			
Achariaceae Harms											
<i>Lindackeria paludosa</i> (Benth.) Gilg	González, R. 2358	FMB	Árbol	B3, B4, B2	Centro Administrativo	100-250	Nativa	Temarito			
<i>Mayna odorata</i> Aubl.	Mendoza, H. 15402	FMB	Arbusto	B3, B4	Centro Administrativo	90-200	Nativa				
Anacardiaceae R. Br.											
<i>Astronium graveolens</i> Jacq.	González, R. 2375	FMB	Árbol	B4	Centro Administrativo	107	Nativa	Gusanero			
<i>Spondias mombin</i> L.	Zarucchi, J. 3552	FMB	Árbol	B4	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	85-250	Nativa	Jobo, Hobo	Alimento		
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Vincelli, P. 1052	FMB	Árbol	B3, B4, B2	Centro Administrativo, El Tapón	61-250	Nativa	Tapaculo, Quince días	Leña		
Annonaceae Juss.											
<i>Annona exsucca</i> DC. ex Dunal	Barbosa, C. 488	FMB	Arbusto	B2	Centro Administrativo	-	Nativa	Majava			
<i>Bocageopsis multiflora</i> (Mart.) R.E.Fr.	Vincelli, P. 1043	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo	100-200	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Habitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS / MAGNOLIIDAE											
Annonaceae Juss.											
<i>Duguetia odorata</i> (Diels) J.F.Macbr.	Defler, T. 24	FMB	Árbol	B3, B4	Centro Administrativo	107-200	Nativa	Guanabana montañera	Alimento aves		
<i>Guatteria cardoniana</i> R.E. Fr.	Mendoza, H. 19671	FMB	Árbol	B3	Marandua	87	Nativa				
<i>Guatteria foliosa</i> Benth.	Mendoza, H. 15753	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Guatteria glauca</i> Ruiz & Pav.	Zarucchi, J. 3449	FMB	Árbol	B3, B2	Centro Administrativo	100-200	Nativa				
<i>Guatteria gracilipes</i> R.E.Fr.	Vincelli, P. 1034	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo	210	Nativa				
<i>Guatteria maypurensis</i> Kunth	Zarucchi, J. 3828	FMB	Árbol	B2	20 km NE de El Tapón	100-115	Nativa				
<i>Guatteria schomburgkiana</i> Mart.	Zarucchi, J. 3427	FMB	Árbol	B3, B2	Centro Administrativo, El Tapón	100-200	Nativa	Majava			
<i>Oxandra mediocris</i> Diels	Mendoza, H. 15747	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo	200	Nativa	Golondrina			
<i>Rollinia exsucca</i> (DC. ex Dunal) A.DC.	Vincelli, P. 1200	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo	100	Nativa				
<i>Xylopia aromatica</i> (Lam.) Mart.	Vincelli, P. 1127	FMB	Árbol	B3, B4, B2	Centro Administrativo, Cerro Peñilla, El Tapón	120-250	Nativa	Majabillo, Malagueto	Alimento aves		
<i>Xylopia emarginata</i> Mart.	Uribe, C. 26	FMB	Árbol	-	Centro Administrativo	-	Nativa				
<i>Xylopia polyantha</i> R.E.Fr.	Uribe, C. 23C	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo	-	Nativa				
Apocynaceae Juss.											
<i>Aspidosperma desmanthum</i> Benth. ex Müll.	Mendoza, H. 15395	FMB	Árbol	B1, B3	Centro Administrativo	200	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Habitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS / MAGNOLIIDAE											
Apocynaceae Juss.											
<i>Aspidosperma excelsum</i> Benth.	Mendoza, H. 15396	FMB	Árbol	B2, B3	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Aspidosperma megalocarpon</i> Müll. Arg.	Mendoza, H. 15764	FMB	Árbol	B3, B4	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	200-250	Nativa				
<i>Cascabela thevetia</i> (L.) Lippold	Zarucchi, J. 3575	FMB	Arbusto	-	Centro Administrativo	90	Cultivada				
<i>Couma macrocarpa</i> Barb. Rodr.	Vincelli, P. 1121	FMB	Árbol	B2	Centro Administrativo	100	Nativa	Pendare			
<i>Couma utilis</i> (Mart.) Müll. Arg.	Vincelli, P. 1250	FMB	Árbol	B2, B3	Centro Administrativo, El Tapón	100-1110	Nativa	Pendare			
<i>Ditassa buntingii</i> (Morillo) Liede	Mendoz, H. 19717	FMB	Bejuco	S1	Marandua	87	Nativa				
<i>Himatantlius articulatus</i> (Vahl) Woodson	Zarucchi, J. 3781	FMB	Árbol	B3, B4, B2	Centro Administrativo, El Tapón, Cerro Painilla	100-250	Nativa	Platanote			
<i>Himatantlius attenuatus</i> (Benth.) Woodson	Mendoza, H. 15393	FMB	Arbusto	B1, B2	Centro Administrativo, Bajo Río Tuparro	90-200	Nativa	Platanote			
<i>Lacmellea ramosissima</i> (Müll. Arg.) Markgr.	Mendoza, H. 15589	FMB	Árbol	B3, B4, B2	Centro Administrativo, El Tapón, Cerro Painilla	90-250	Nativa	Pendarito			
<i>Macoubea guianensis</i> Aublet	Zarucchi, J. 3728	FMB	Árbol	B2	El Tapón	105	Nativa				
<i>Malouetia pubescens</i> Markgr.	Zarucchi, J. 3766	FMB	Árbol	B2	Centro Administrativo, El Tapón	100-115	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Usos/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS /MAGNOLIIDAE											
Apocynaceae Juss.											
<i>Malouetia tamaquarina</i> (Aubl.) A. DC.	Zarucchi, J. 3642	FMB	Árbol	B1	Cerro Peinilla, Centro Administrativo	90-110	Nativa	Palo de boja de hoja ancha			
<i>Malouetia virescens</i> Spruce ex Müll. Arg.	Zarucchi, J. 3625	FMB	Arbusto	B4	Cerro Peinilla	90-110	Nativa	Palo de boja			
<i>Manidevilia caurensis</i> Markg.	Zarucchi, J. 3387	FMB	Liana	B4 (Martorral sobre roca expuesta)	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	90-250	Nativa				
<i>Manidevilia lancifolia</i> Woodson	Córdoba, M. 1435	FMB	Arbusto, Bejuco	B4 (Martorral sobre roca expuesta)	Centro Administrativo	90-150	Nativa				
<i>Manidevilia scabra</i> (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) K. Schum.	Córdoba, M. 1356	COL	Bejuco	B3	Centro Administrativo	-	Nativa				
<i>Manidevilia stejermarkii</i> Woodson	Vincelli, P. 1212	FMB	Liana	B4	Centro Administrativo	150	Nativa				
<i>Metastelma guanchezii</i> (Morillo) Liede & Meve	Zarucchi, J. 3611	FMB	Bejuco	S1-3	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	90-200	Nativa				
<i>Metastelma hirtellum</i> (Oliv.) Liede	Zarucchi, J. 3516	FMB	Bejuco	B4 (Martorral sobre roca expuesta)	Bocas Río Tuparro	90-130	Nativa				
<i>Microplumeria anomala</i> (Müll. Arg.) Markgr.	Mendoza, H. 15760	FMB	Arbusto	B1, B4	Centro Administrativo, Cerro Peinilla, Caño Arepa	100-250	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Habitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS / MAGNOLIIDAE											
Apocynaceae Juss.											
<i>Nephrolepis linearis</i> Benth. ex E. Fourn.	Córdoba, M. 1233	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	-	Nativa				
<i>Odontadenia geminata</i> (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) Müll. Arg.	Zarucchi, J. 3603	FMB	Liana	B3	Centro Administrativo	90	Nativa				
<i>Odontadenia puncticulosa</i> (Rich.) Pulle	Zarucchi, J. 3524	FMB	Liana	B3	El Tapón, Centro Administrativo	85-200	Nativa				
<i>Parahancornia oblonga</i> (Benth. ex Müll. Arg.) Monach.	Zarucchi, J. 3576	FMB	Árbol	B2, B4	Maipures, El Tapón	90-105	Nativa	Pandare saliva			
<i>Plumeria inodora</i> Jacq.	Zarucchi, J. 3505	FMB	Arbusto	B4, B4 (Martorral sobre roca expuesta)	Maipures, Centro Administrativo, Cerro Peinilla	90-250	Nativa		Ornamental		
<i>Tabernaemontana flavicans</i> Willd. ex Roem. & Schult.	Mendoza, H. 15771	FMB	Arbusto	B3, B4	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	200-250	Nativa				
<i>Tabernaemontana siphilitica</i> (L. f.) Leeuwenb.	Zarucchi, J. 3476	FMB	Arbusto	B4	Bajo Río Tuparro	90-100	Nativa	Guachamaca			
Aquifoliaceae Bercht. & J. Presl											
<i>Ilex davidsei</i> Steyerf.	Mendoza, H. 19894	FMB	Árbol	B2	Marandua	87	Nativa				
Araceae Juss.											
<i>Anthurium bonplandii</i> G.S. Bunting	Vincelli, P. 989	FMB	Hierba	B4 (Martorral sobre roca expuesta), B4	Bocas del río Tuparro, Centro Administrativo, Cerro Peinilla	100-250	Nativa	Canillo de grulla	Ornamental	LC	

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Habitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/ Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS /MAGNOLIIDAE											
Araceae Juss.											
<i>Anthurium gracile</i> (Rudge) Schott	Clavijo, L. 1225	COL	Hierba	B3	Centro Administrativo	80	Nativa			LC	
<i>Monstera adansonii</i> Schott	Vincelli, P. 1214	FMB	Bejuco epífita	B3	Centro Administrativo	150	Nativa	Balazo	Ornamental	LC	
<i>Montrichardia arborescens</i> (L.) Schott	Zarucchi, J. 3780	FMB	Hierba	Borde de Río en zona inundada	El Tapón	115	Nativa	Arracacho			
<i>Philodendron acutatum</i> Schott	Vincelli, P. 1207	FMB	Bejuco epífita	B4	Centro Administrativo	100	Nativa	Cartucho			
<i>Philodendron brevispathum</i> Schott	Córdoba, M. 1558	COL	Bejuco epífita	S6 (Morichal)	El Tapón	-	Nativa				
<i>Philodendron aff. cataniapoense</i> G.S. Bunting	Clavijo, L. 1369	COL	Hierba epífita	B3	Centro Administrativo	80	Nativa				
<i>Spathiphyllum canniifolium</i> (Dryand. ex Sims) Schott	Zarucchi, J. 3832	FMB	Hierba	B2	El Tapón	110-115	Nativa	Rascadera		LC	
<i>Urospatha sagittifolia</i> (Rudge) Schott	Vincelli, P. 969	COL	Hierba	S6 (Morichal)	El Tapón	200	Nativa				
<i>Montrichardia arborescens</i> (L.) Schott	Blouch, R. 028	FMB	Hierba	S4-6	El Tapón	-	Nativa				
Araliaceae Juss.											
<i>Dendropanax arboreus</i> (L.) Decne. & Planch.	Zarucchi, J. 3726	FMB	Árbol	B2, S6 (Morichal)	El Tapón, Caño Hormiga	105-200	Nativa	Huesito			
<i>Schefflera morototoni</i> (Aubl.) Maguire, Steyer. & Frodin	Barbosa, C. 3002	FMB	Árbol	-	Centro Administrativo	-	Nativa	Yabroma, Tortolito	Leña		

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Habitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS / MAGNOLIIDAE											
Areaceae Bercht. & J. Presl											
<i>Astrocaryum acule Mart.</i>	Mendoza, H. 16064	FMB	Palma	B3	Centro Administrativo	200	Nativa	Cubarro	Alimento	LC	
<i>Astrocaryum gymacanthum Mart.</i>	Mendoza, H. 15601	FMB	Palma	B3	Centro Administrativo	200	Nativa	Cubarrillo	Construcción, Alimento	LC	
<i>Astrocaryum jauari Mart.</i>	Mendoza, H. 15623	FMB	Palma	B4	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	80-250	Nativa	Herbarico, Chonto, Macanilla	Construcción, Pesca	LC	
<i>Attalea maripa (Aubl.) Mart.</i>	González, R. 2463	FMB	Palma	B4, B3	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	88-200	Nativa	Cucurito	Alimento	LC	
<i>Attalea polystichia (Burret) Wess. Boer</i>	Mendoza, H. 15599	FMB	Palma	B3	Centro Administrativo	200	Nativa		Construcción, Alimento	LC	
<i>Bactris simplicifrons Mart.</i>	Mendoza, H. 15591	FMB	Palma	B3	Centro Administrativo	200	Nativa			LC	
<i>Euterpe precatória Mart.</i>	Vincelli, P. 1143	FMB	Palma	B3, B2	Centro Administrativo, El Tapón	200	Nativa	Manaca	Construcción, Alimento	LC	
<i>Geonoma deversa (Poit.) Kunth</i>	Mendoza, H. 15706	FMB	Palma	B3, B2	Centro Administrativo, El Tapón	105-200	Nativa	Palma molinillo	Construcción	LC	
<i>Leopoldinia pulchra Mart.</i>	Mendoza, H. 15395	FMB	Palma	B1(bordes de pequeños caños)	Centro Administrativo	200	Nativa		Artesanías	LC	
<i>Mauritia flexuosa L. f.</i>	-	-	Palma	S4	Marandua	87	Nativa	Moriche			
<i>Mauritella aculeata (Kunth) Burret</i>	Barbosa, C. 3029	FMB	Palma	B1 (borde inundado de caños)	El Tapón	-	Nativa		Pesca	LC	
<i>Oenocarpus bacaba Mart.</i>	Vincelli, P. 1144	FMB	Palma	B3, B2	El Tapón, Centro Administrativo	100-200	Nativa	Milpesillo	Alimento	LC	

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS/MAGNOLIIDAE											
Areaceae Bercht. & J. Presl											
<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Vincelli, P. 1126	FMB	Palma	B1	Centro Administrativo	100	Nativa	Araco, Zancona	Construcción	LC	
<i>Syagrus orinocensis</i> (Spruce) Burret	Mendoza, H. 15627	FMB	Palma	B4, B2	El Tapón, Cerro Peñilla	100-250	Nativa	Churrubai	Construcción, Alimento	LC	
Aristolochiaceae Juss.											
<i>Aristolochia acutifolia</i> Duch.	Mendoza, C. 19763	FMB	Liana	B3	Marandua	87	Nativa				
<i>Aristolochia morae</i> F. González	Barbosa, C. 2980	MO	Liana	B2	El Tapón	-	Nativa				
<i>Aristolochia nummularifolia</i> Kunth	Córdoba, M. 1491	COL	Liana	S1-3	El Tapón	-	Nativa	Frutemato			
Asteraceae Bercht. & J. Presl											
<i>Ayapana amygdalina</i> (Lam.) R.M. King & H. Rob.	Mendoza, H. 15536	FMB	Hierba	S4-6, S1-3	Centro Administrativo, El Tapón	110-200	Nativa	Centaura			
<i>Bidens pilosa</i> L.	Blouch, R. 9	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	-	Nativa	Chipaca	Medicinal	LC	
<i>Calea tolimana</i> Hieron.	Mendoza, H. 15461	FMB	Hierba	S1-3, B4, B2, S3 (Morichales)	Centro Administrativo, El Tapón, Cerro Peñilla	90-250	Nativa				
<i>Ichthyothere terminalis</i> (Spreng.) S.F. Blake	Zarucchi, J. 3740	FMB	Arbusto	S1-3, B2	El Tapón	110	Nativa				
Balanophoraceae Rich.											
<i>Helosis cayennensis</i> (Sw.) Spreng.	González, R. 2320	FMB	Hierba	B4	Centro Administrativo	107	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Habitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS/MAGNOLIIDAE											
Bigoniaceae Juss.											
<i>Adenocalymma cladotrichum</i> (Sandwith) L.G. Lohmann	Mendoza, H. 15608	FMB	Liana	B4	Cerro Peimilla	250	Nativa				
<i>Adenocalymma flaviflorum</i> (Miq.) L.G. Lohmann	Mendoza, H. 15787	FMB	Liana	B4	Cerro Peimilla	251	Nativa				
<i>Amphilophium arenarium</i> (A.H. Gentry) L.G. Lohmann	Zarucchi, J. 2427A	FMB	Liana	B2	Centro Administrativo	100	Nativa				
<i>Anenopaegma karstenii</i> Bureau & K. Schum.	Blouch, R. 034	FMB	Liana	B4	Cerro Peimilla	250	Nativa				
<i>Anenopaegma oligoneuron</i> (Sprague & Sandwith) A.H. Gentry	Daniel, J. 017	FMB	Liana	Plantación de Platano	Canaima, cerca a El Tapón	-	Nativa				
<i>Bignonia aequinoctialis</i> L.	González, R. 2343	FMB	Liana	B4	Centro Administrativo, Cerro Peimilla	88-250	Nativa			LC	
<i>Bignonia binata</i> Thunb.	Vincelli, P. 1169	COL	Liana	B3, B2	Centro Administrativo	100-200	Nativa			LC	
<i>Fridericia conjugata</i> (Vell.) L.G. Lohmann	Barbosa, C. 2997	FMB	Liana	B3, B1	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Fridericia pubescens</i> (L.) L.G. Lohmann	González, R. 2365	FMB	Liana	B3, B4	Centro Administrativo, Cerro Peimilla	107-250	Nativa				
<i>Handroanthus barbatus</i> (E. Mey.) Mattos	Zarucchi, J. 3700	FMB	Árbol	B1, B4, B2	Centro Administrativo, Cerro Peimilla, Caño Quinvaza	100-200	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Habitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS/MAGNOLIIDAE											
Bignoniaceae Juss.											
<i>Handroanthus uleanus</i> (Kraenzl.) S.O. Grose	Mendoza, H. 15610	FMB	Árbol	B4	Centro Administrativo, Cerro Peimilla	100-250	Nativa				
<i>Jacaranda copaia</i> (Aubl.) D. Don	Zarucchi, J. 3741	FMB	Árbol	B3, B2	Centro Administrativo, El Tapón	110-200	Nativa	Gualanday	Medicinal	LC	
<i>Jacaranda obtusifolia</i> Bonpl.	Daniel, J. 52	FMB	Árbol	B3, B1, B2	Centro Administrativo, El Tapón	90-200	Nativa	Gualanday	Medicinal		
<i>Lurdia densiflora</i> DC.	Mendoza, H. 15778	FMB	Liana	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Pachyptera kerere</i> (Aubl.) Sandwith	Zarucchi, J. 3562	FMB	Liana	B1, B2	Maipures, Centro Administrativo, Bocas Río Tuparro	80-200	Nativa				
<i>Pleonotoma jasmínifolia</i> (Kunth) Miers	Mendoza, H. 15803	FMB	Liana	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Pleonotoma variabilis</i> (Jacq.) Miers	Mendoza, H. 15782	FMB	Liana	B3	Centro Administrativo	200	Nativa			LC	
<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker Gawl.) Miers	Daniel, J. 016	FMB	Liana	B3, B2	Centro Administrativo, El Tapón (Canaima)	200	Nativa	Tango			
<i>Tabebuia orinocensis</i> (Sandwith) A.H. Gentry	Zarucchi, J. 3517	FMB	Arbusto	B4 (Martorral sobre roca expuesta)	Maipures, Cerro Peimilla, Centro Administrativo	90-250	Nativa				Objeto de conservación
<i>Tabebuia pilosa</i> A.H. Gentry	Mendoza, H. 15365	FMB	Árbol	B1	Centro Administrativo	200	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Habitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS/MAGNOLIIDAEE											
Bignoniaceae Juss.											
<i>Tanaecium pyramidatum</i> (Rich.) L.G. Lohmann	Mendoza, H. 15785	FMB	Liana	B3	Centro Administrativo	200	Nativa			LC	
<i>Xylophragma seemannianum</i> (Kuntze) Sandwith	Zarucchi, J. 3653	FMB	Liana	B4	Centro Administrativo	90-100	Nativa			LC	
Bixaceae Kunth											
<i>Bixa orellana</i> L.	-	Barbosa (1992)	Arbusto	B3	Centro Administrativo	-	Nativa	Onoto, Achioté	Artesanías		
<i>Cochlospermum orinocense</i> (Kunth) Steud.	Córdoba, M. 1440	FMB	Árbol	B4, B2	Centro Administrativo, Cerro Peinilla, El Tapón	107-250	Nativa	Bototo			
<i>Cochlospermum vitifolium</i> (Willd.) Spreng.	González, R. 2350	FMB	Árbol	B4	Centro Administrativo	107	Nativa	Bototo			
Boraginaceae Juss.											
<i>Cordia bicolor</i> A.DC.	Zarucchi, J. 3759	FMB	Árbol	B4, B2	Centro Administrativo, El Tapón	100-110	Nativa	Muñeco, Candeleiro		LC	
<i>Cordia kingstoniana</i> J.S. Mill.	Mendoza, H. 15805	FMB	Arbusto	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Cordia nodosa</i> Lam.	Zarucchi, J. 3450	FMB	Árbol	B2	Centro Administrativo, cerca Cerro Peinilla	100	Nativa	Gomo, Canalete			
Bromeliaceae Juss.											
<i>Aechmea tocanina</i> Baker	Mendoza, H. 19819	FMB	Hierba	B3	Marandua	87	Nativa				
<i>Ananas ananassoides</i> (Baker) L.B.Sm.	Zarucchi, J. 3647	FMB	Hierba	B4 (Martorral sobre roca expuesta)	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	90-250	Nativa	Piña de danta		LC	

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Habitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS/ MAGNOLIIDAE											
Bromeliaceae Juss.											
<i>Bromelia tubulosa</i> L.B. Sm.	Mendoza, H. 19830	FMB	Hierba	B3	Marandua	87	Nativa		Alimenticio		
<i>Pepinia bulbosa</i> (L.B.Sm.) G.S.Varad. & Gilmartin	Mendoza, H. 15655	FMB	Hierba	B4 (Martorral sobre roca expuesta)	Cerro Peinilla	250	Nativa		Objeto de conservación	NT	
<i>Pepinia caricifolia</i> (Schult.f.) G.S.Varad. & Gilmartin	Vincelli, P. 918	FMB	Hierba	S1-3	El Tapón	100-110	Nativa			LC	
<i>Pepinia pruinosa</i> (Kunth) G.S.Varad. & Gilmartin	Vincelli, P. 1271	FMB	Hierba	B4 (Martorral sobre roca expuesta)	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	90-250	Nativa		Objeto de conservación	NT	
Burmanniaceae Blume											
<i>Apteria aphylla</i> (Nutt.) Barnhart ex Small	Zarucchi, J. 3688	FMB	Hierba saprofita	S4-6	Sur del Río Tomo	100	Nativa				
<i>Burmannia bicolor</i> Mart.	Mendoza, H. 15546	FMB	Hierba	S4-6	Cerro Tomás	150-200	Nativa			NT	
<i>Burmannia capitata</i> (J.F.Gmel.) Mart.	Daniel, J. 090	COL	Hierba	S4-6	El Tapón	-	Nativa	Fósforo			
<i>Campylosiphon purpurascens</i> Benth.	Zarucchi, J. 3530	FMB	Hierba saprofita	B2	Centro Administrativo	85	Nativa				
Burseraceae Kunth											
<i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg.	Vincelli, P. 9865	FMB	Árbol	B4	Centro Administrativo	100	Nativa	Resbalamonos, Indio desnudo			
<i>Crepidospermum rhoifolium</i> (Benth.) Triana & Planch.	Zarucchi, J. 3731	FMB	Árbol	B2	Centro Administrativo	100	Nativa	Anime			

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Habitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS/MAGNOLIIDAE											
Burseraceae Kunth.											
<i>Protium calanense</i> Cuatrec.	Mendoza, H. 15584	FMB	Árbol	B3, B4	Centro Administrativo, El Tapón	100-200	Nativa	Uvada, Anime			
<i>Protium crassipetalum</i> Cuatrec.	Mendoza, H. 15739	FMB	Árbol	B3, B4, B2	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	100-200	Nativa	Catamajaca			
<i>Protium heptaphyllum</i> (Aubl.) Marchand	Vincelli, P. 1071	FMB	Árbol	B4, B2	Centro Administrativo, Cerro Peinilla, Caño Caribe, El Tapón	100-200	Nativa	Catamajaca, Anime			
<i>Protium llanorum</i> Cuatrec.	Vincelli, P. 974	FMB	Árbol	B3, B2	Centro Administrativo, El Tapón	100-200	Nativa				
<i>Protium trifoliatum</i> Engl.	Vincelli, P. 1173	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo	100-200	Nativa	Anime			
<i>Tetragastris mucronata</i> (Rusby) Swart	Barbosa, C. 478	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo	-	Nativa	Catamajaca			
<i>Tetragastris panamensis</i> (Engl.) Kuntze	Vincelli, P. 1236	COL	Árbol	B4	Centro administrativo	100	Nativa	Catamajaca			
Cactaceae Juss.											
<i>Epiphyllum phyllanthus</i> (L.) Haw.	Mendoza, H. 15710	FMB	Epífita	B3	Centro Administrativo	200	Nativa	Cola e caimán			
<i>Hylocereus monacanthus</i> (Lem.) Britton & Rose	Zarucchi, J. 3646	FMB	Epífita, Trepadora	B4 (Martorral sobre roca expuesta)	Centro Administrativo	90	Nativa				
<i>Melocactus mazeliianus</i> Ríha	Mendoza, H. 15696	FMB	Hierba	B4 (Martorral sobre roca expuesta)	Cerro Peinilla	200	Nativa				Objeto de conservación

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS / MAGNOLIIDAE											
Cannabaceae Martinov											
<i>Celtis iguanaea</i> (Jacq.) Sarg.	Zarucchi, J. 3409	FMB	Arbusto	B2	Centro Administrativo, Boscas del Río Tuparro	80	Nativa				
Capparaceae Juss.											
<i>Cappariadastrum sola</i> (J.F.Macbr.) Cornejo & Iltis	González, R. 2445	FMB	Arbusto	B4	Centro Administrativo	107	Nativa				
<i>Crateva tapia</i> L.	Zarucchi, J. 3554	FMB	Arbusto	B4	Río Orinoco-Miramar	85	Nativa	Naranjuelo		LC	
Caryocaraceae Voigt											
<i>Caryocar microcarpum</i> Ducke	Zarucchi, J. 3554	FMB	Árbol	B2	El Tapón	100	Nativa				
Celastraceae R. Br.											
<i>Goupia glabra</i> Aubl.	Mendoza, H. 15707	FMB	Árbol	B3, B2	Centro Administrativo	100-200	Nativa	Palo pilón			
Chrysobalanaceae R. Br.											
<i>Couepia parvaensis</i> (Mart. & Zucc.) Benth. ex Hook. f.	Mendoza, H. 15621	FMB	Árbol	B4, B2, B1	Centro Administrativo, Cerro Peimilla	90-100	Nativa			LC	
<i>Hirtella elongata</i> Mart. & Zucc.	Mendoza, H. 15549	FMB	Árbol	B3, B2	Caño Urimica, Centro Administrativo	85-200	Nativa	Garrapatero		LC	
<i>Hirtella paniculata</i> Sw.	sc 214	FMB	Árbol	B2, B5	El Tapón	200	Nativa	Garrapato		LC	
<i>Hirtella racemosa</i> Lam.	Zarucchi, J. 3634	FMB	Arbusto	B3, B4, B2	Centro Administrativo, El Tapón	90-200	Nativa	Carrapato		LC	
<i>Hirtella scaberula</i> Hook.f.	Mendoza, H. 15363	FMB	Arbusto	B1	Centro Administrativo	200	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.											
Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS / MAGNOLIIDAE											
Chrysobalanaceae R. Br.											
<i>Licania apetala</i> (E.Mey.) Fritsch	Vincelli, P. 1033	FMB	Árbol	B1, B4	Centro Administrativo	80-100	Nativa		Construcción	LC	
<i>Licania cardiophylla</i> Prance	Zarucchi, J. 3533	FMB	Árbol	B2	Centro Administrativo	85	Nativa		Objeto de conservación	NT	
<i>Licania heteromorpha</i> Gleason	González, R. 2312	FMB	Árbol	B3, B4, B2, B1	Centro Administrativo, Cerro Peimilla, Caño Quinvaza	80-200	Nativa	Caguí		LC	
<i>Licania leucosepala</i> Griseb.	Vincelli, P. 1092	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo	100-200	Nativa			LC	
<i>Licania longistyla</i> (Hook.f.) Fritsch	Vincelli, P. 1066	FMB	Árbol	B1	Caño Caribe	100	Nativa			LC	
<i>Licania micrantha</i> Miq.	Vincelli, P. 1012	FMB	Árbol	B4	Centro Administrativo, Cerro Peimilla	100-250	Nativa			LC	
<i>Licania mollis</i> Benth.	Zarucchi, J. 3689	FMB	Árbol	B3	Línea Roja-sur Río Tomo	100	Nativa			LC	
<i>Licania parvifructa</i> Fanshawe & Maguire	Zarucchi, J. 3452	FMB	Árbol	B3, B4, B2	Centro Administrativo, Cerro Peimilla	100-250	Nativa			LC	
<i>Licania subarachnophylla</i> Cuatrec.	Vincelli, P. 1009	FMB	Árbol	B4	Centro Administrativo	100	Nativa		Construcción	LC	
<i>Licania vouradackii</i> Prance	Zarucchi, J. 3630	FMB	Árbol	B1	Centro Administrativo	90-200	Nativa			LC	
<i>Parinari excelsa</i> Sabine	Zarucchi, J. 3583	FMB	Árbol	B3, B4, B2	Centro Administrativo	90-200	Nativa	Guarai		LC	
Clusiaceae Lindl.											
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	Vincelli, P. 939	FMB	Árbol	B3, B2	Centro Administrativo, El Tapón	85-200	Nativa	Cachicamo		LC	

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Habitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS / MAGNOLIIDAE											
Clusiaceae Lindl.											
<i>Caraiipa llanorum</i> Cuatrec.	González, R. 2318	FMB	Árbol	S1-3, B4, B1	Centro Administrativo	80-200	Nativa	Saladillo, Saladillo rojo			
<i>Caraiipa punctulata</i> Ducke	Zarucchi, J. 3539	FMB	Árbol	B2	Centro Administrativo	85	Nativa				
<i>Clusia flavida</i> (Benth.) Pipoly	Mendoza, H. 15703	FMB	Árbol	B4 (Martorral sobre roca expuesta)	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	100-200	Nativa				
<i>Clusia candellabrum</i> Planch. & Triana	Mendoza, H. 15385	FMB	Hemiepífita	B1	Centro Administrativo	95-200	Nativa				
<i>Clusia columnaris</i> Engl.	Zarucchi, J. 3843	FMB	Arbusto	B4, B2	Centro Administrativo, El Tapón	88-110	Nativa	Gaque			
<i>Garcinia madruno</i> (Kunth) Hammel	Zarucchi, J. 3735	FMB	Árbol	B2	El Tapón	105	Nativa	Madrño	Alimento		
<i>Mahurea exstipulata</i> Benth.	Zarucchi, J. 3835	FMB	Árbol	B2	El Tapón	110	Nativa				
<i>Symphonia globulifera</i> L. f.	Córdoba, M. 1571	COL	Árbol	S6 (Morichal)	El Tapón	-	Nativa				
<i>Toconita brevistaminea</i> Engl.	Mendoza, H. 15680	FMB	Árbol	B3, B1, B2	Centro Administrativo, Línea Roja	110-200	Nativa				
<i>Toconita eggersii</i> Vesque	Zarucchi, J. 3841	FMB	Árbol	B3, B2	Centro Administrativo, El Tapón	110-200	Nativa				
<i>Toconita aff. longifolia</i> (Rich.) Hochr.	Mendoza, H. 15708	FMB	Árbol	B3, B4, B2	Centro Administrativo	100-200	Nativa				
<i>Toconita spruceana</i> Planch. & Triana	Mendoza, H. 19814	FMB	Árbol	Rebalse	Marandua	87	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS/MAGNOLIIDAE											
Clusiaceae Lindl.											
<i>Toconita aff. umbellata</i> Benth.	Gonzalez, R. 2364	FMB	Árbol	B4	Centro Administrativo	107	Nativa				
<i>Vismia guianensis</i> (Aubl.) Pers.	Vincelli, P. 998	FMB	Arbusto	B3	Centro Administrativo	100	Nativa	Colorado			
<i>Vismia macrophylla</i> Kunth	Zarucchi, J. 3448	FMB	Árbol	B2	Centro Administrativo al El Tapón	100	Nativa	Lacre			
<i>Vismia ferruginea</i> Kunth	Zarucchi, J. 3792	FMB	Árbol	B2	a 20 km NNE e El Tapón	115	Nativa	Punta de lanza			
<i>Vismia cayennensis</i> (Jacq.) Pers.	Vincelli, P. 927	FMB	Arbusto	B3, B2	Centro Administrativo	100	Nativa	Carate			
Combretaceae R. Br.											
<i>Buchenavia parvifolia</i> Ducke	Mendoza, H. 15842	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Buchenavia reticulata</i> Eichler	Mendoza, H. 15681	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo	250	Nativa				
<i>Buchenavia tetraphylla</i> (Aubl.) R.A.Howard	Córdoba, M. 1362	FMB	Arbusto	B3	Centro Administrativo	-	Nativa	Macano negro			
<i>Combretum pyramidalatum</i> Ham.	Zarucchi, J. 3714	FMB	Liana	B2	Caño Arepa	95	Nativa				
<i>Terminalia amazonia</i> (J.F.Gmel.) Exell	Vincelli, P. 1112	FMB	Árbol	B3, B1	Centro Administrativo	100-250	Nativa	Manotrigre, Mosco		LC	
Commelinaceae Mirb.											
<i>Commelina rufipes</i> Seub.	Mendoza, H. 15700	FMB	Hierba	B3	Centro Administrativo	200	Nativa	Suelda con suelda			
Connaraceae R. Br.											
<i>Conarus patrisii</i> (DC.) Planch.	Mendoza, H. 15856	FMB	Liana	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				Primer registro Colombia

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Habitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS /MAGNOLIIDAE											
Connaraceae R. Br.											
<i>Connarus aff. punctatus</i> Planch.	Mendoza, H. 15853	FMB	Liana	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Connarus rigidus</i> Forero	Barbosa, C. 2990	FMB	Liana	B4, B5	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Connarus ruber</i> (Poepp.) Planch.	Zarucchi, J. 3845	FMB	Liana	B2	El Tapón	110	Nativa				
<i>Connarus venezuelanus</i> Baill.	Barbosa, C. 2975	FMB	Liana	B3, B2	Centro Administrativo, El Tapón, Línea Roja	100-200	Nativa	Coloradito			
<i>Pseudocconnarus macrophyllus</i> (Poepp.) Radlk.	Mendoza, H. 1580	FMB	Liana	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				
Convolvulaceae Juss.											
<i>Dicranostyles holostyla</i> Ducke	Mendoza, H. 15857	FMB	Liana	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Ipomoea argentea</i> Meisn.	sc 184	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	200	Nativa	Batailla			
<i>Ipomoea schomburgkii</i> Choisy	Uribe, C. sn	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	200	Nativa	Batailla			
<i>Merremia aturensis</i> (Kunth) Hallier f.	Zarucchi, J. 3658	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo, Línea Roja-sur Río Tomo	100	Nativa				
Cucurbitaceae Juss.											
<i>Gurania lobata</i> (L.) Pruski	Cuervo, A. 14	FMB	Bejuco	B3	Centro Administrativo	-	Nativa			LC	
Cyclanthaceae Poit. ex A. Rich.											
<i>Asplundia aff. vaupesiana</i> Harling	Córdoba, M. 1074	FMB	Hierba	B3	Centro Administrativo	-	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Usos/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS / MAGNOLIIDAE											
Cyperaceae Juss.											
<i>Bulbostylis aturensis</i> (Maury) C.B. Clarke	Vincelli, P. 1213	FMB	Hierba	B4 (Martorral sobre roca expuesta)	Centro Administrativo	150	Nativa				Primer registro Colombia
<i>Bulbostylis capillaris</i> (L.) C.B. Clarke	Mendoza, H. 16093	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Bulbostylis junciformis</i> (Kunth) C.B. Clarke	Vincelli, P. 1083	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	100-200	Nativa	Pasto paja			
<i>Bulbostylis juncooides</i> (Vahl) Herter	Vincelli, P. 1079	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	100-200	Nativa				
<i>Bulbostylis lanata</i> (Kunth) Lindm.	Vincelli, P. 1059	FMB	Hierba	S1-3, S4-6, S5	Centro Administrativo, Cerro Peinilla, El Tapón	100-200	Nativa	Pelo de indio			
<i>Bulbostylis leucostachya</i> (Kunth) Kunth	Vincelli, P. 1095	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	100	Nativa				
<i>Bulbostylis paradoxa</i> (Spreng.) Lindm.	Mendoza, H. 16091	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	200	Nativa	Cabeza de negro			
<i>Bulbostylis tenuifolia</i> (Rudge) J.F. Macbr.	Córdoba, M. 1505	FMB	Hierba	S1-3	Vía a Puente Nuevo	-	Nativa				
<i>Bulbostylis vestita</i> (Kunth) C.B. Clarke	Daniel, J. 65	COL	Hierba	S1-3?	El Tapón	-	Nativa				
<i>Cyperus haspan</i> L.	Zarucchi, J. 3695	FMB	Hierba	S1-3, B2	Caño Quinvaza	100	Nativa	Paja de pantano		LC	
<i>Cyperus prolixus</i> Kunth	Zarucchi, J. 3500	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	110	Nativa				Mítico-religioso (Alucinogena)

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNIN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS/MAGNOLIIDAE											
Cyperaceae Juss.											
<i>Diplasia karatifolia</i> Pers.	Zarucchi, J. 3537	FMB	Hierba	B2	Centro Administrativo	85	Nativa				
<i>Eleocharis aff. geniculata</i> (L.) Roem. & Schult.	Mendoza, H. 15718	FMB	Hierba	S4-6	Centro Administrativo	200	Nativa	Junco de seda			
<i>Eleocharis jelskiana</i> Boeckler	Vincelli, P. 1194	FMB	Hierba	B4 (Martorral sobre roca expuesta)	Centro Administrativo	100	Nativa				
<i>Hypolytrum longifolium</i> (Rich.) Nees	Zarucchi, J. 3592	FMB	Hierba	B2, B1	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	90-100	Nativa				
<i>Lagenocarpus guianensis</i> Nees	Zarucchi, J. 3675	FMB	Hierba	B2, S4-6	Liena Roja-sur Río Tomo	100	Nativa				
<i>Rhynchospora barbata</i> (Vahl) Kunth	Córdoba, M. 1188	FMB	Hierba	S4-6	Centro Administrativo, El Tapón	200	Nativa	Estrella de sabana		LC	
<i>Rhynchospora blepharophora</i> (J.Presl & C.Presl) H.Pfeiff.	Daniel, J. 97	COL	Hierba	S1-3	El Tapón	-	Nativa				
<i>Rhynchospora cephalotes</i> (L.) Vahl	Barbosa, C. 2979	FMB	Hierba	B3, B2, S6 (Morichal)	Centro Administrativo, Cerro Peinilla, El Tapón, Caño Hornuga	100-200	Nativa	Poonabo		LC	
<i>Rhynchospora comata</i> (Link) Schult.	Vincelli, P. 1085	FMB	Hierba	B3	Centro Administrativo	100	Nativa				
<i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton	Mendoza, H. 19958	FMB	Hierba	S4-6	El Tapón, Marandua	87	Nativa	Barbas de indio		LC	

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS / MAGNOLIADA											
Cyperaceae Juss.											
<i>Rhynchospora dentinix</i> C.B.Clarke	Vincelli, P. 1219	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	100-200	Nativa				
<i>Rhynchospora globosa</i> (Kunth) Roem. & Schult.	Mendoza, H. 15535	FMB	Hierba	S1-3, S4-6	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	90-200	Nativa	Nepepe	Medicinal	LC	
<i>Rhynchospora</i> aff. <i>junceaformis</i> (Kunth) Boeckeler	Uribe, C. 237	FMB	Hierba	S1-3?	-	-	Nativa				
<i>Rhynchospora nervosa</i> (Vahl) Boeckeler	Córdoba, M. 1453	COL	Hierba	B3	El Tapón	-	Nativa	Totocillo	Medicinal	LC	
<i>Rhynchospora schomburgkiana</i> (Boeckeler) T.Koyama	Vincelli, P. 1242	FMB	Hierba	S4-6	Centro Administrativo	100	Nativa				
<i>Rhynchospora subplumosa</i> C.B.Clarke	Vincelli, P. 1171	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	100-200	Nativa				
<i>Rhynchospora trispicata</i> (Nees) Steud.	Mendoza, H. 15541	FMB	Hierba	S5, S1-3, S4-6	Centro Administrativo	100-200	Nativa				
<i>Rhynchospora unisetosa</i> T. Koyama	Mendoza, H. 15451	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Scleria cyperina</i> Kunth	Uribe, C. sn	FMB	Hierba	-	-	-	Nativa	Cortadera			
<i>Scleria macrophylla</i> J.Presl & C.Presl	Vincelli, P. 954	FMB	Hierba	B2	El Tapón	200	Nativa	Cortadera			
<i>Scleria reticularis</i> Michx.	Mendoza, H. 16120	FMB	Hierba	S1-3, S4-6	Centro Administrativo	150-200	Nativa	Cortadera			
<i>Scleria scabra</i> Willd.	sc 208	FMB	Hierba	-	El Tapón	-	Nativa	Cortadera			

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Habitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS/MAGNOLIIDAEE											
Cyperaceae Juss.											
<i>Websteria submersa</i> (C. Wright) Britton	Mendoza, H. 19863	FMB	Hierba	Sumergida	Marandua	87	Nativa				
Dichapetalaceae Baill.											
<i>Dichapetalum</i> aff. <i>odoratum</i> Baill.	Mendoza, H. 15861	FMB	Liana	B4	Cerro Peimilla	250	Nativa			LC	
<i>Dichapetalum</i> aff. <i>pedunculatum</i> (DC.) Baill.	Mendoza, H. 15862	FMB	Liana	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				
Dilleniaceae Salisb.											
<i>Curatella americana</i> L.	González, R. 2308A	FMB	Arbusto	B3, B5	Centro Administrativo	90-250	Nativa	Chaparro			
<i>Davilla kunthii</i> A.St.-Hil.	Mendoza, H. 15410	FMB	Liana	B3, B2, B5	Centro Administrativo, El Tapón	100-200	Nativa	Bejuco chaparro			
<i>Davilla nitiida</i> (Vahl) Kubitzki	Mendoza, H. 15864	FMB	Liana	B1	Centro Administrativo	200	Nativa	Chaparillo			
<i>Doliosarpus amazonicus</i> Sleumer	Mendoza, H. 15866	FMB	Liana	B1	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Doliosarpus spraguei</i> Cheesman	Zarucchi, J. 3548	FMB	Liana	B3, B2	Centro Administrativo	85-200	Nativa				
<i>Tetracera volubilis</i> L.	Mendoza, H. 15865	FMB	Liana	B3	Centro Administrativo	200	Nativa	Bejuco chaparro			
Dioscoreaceae R. Br.											
<i>Dioscorea amarantoides</i> C.Presl	Zarucchi, J. 3729	FMB	Liana	B2	El Tapón	105	Nativa				
<i>Dioscorea pittieri</i> R.Knuth	Vincelli, P. 1203	FMB	Bejuco	B4 (Martorral sobre roca expuesta)	Centro Administrativo	100	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Habitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS /MAGNOLIIDAE											
Droseraceae Salisb.											
<i>Drosera cayennensis</i> Diels	sc 173	FMB	Hierba	S4-6	Centro Administrativo, El Tapón	200	Nativa	Carnivora			
<i>Drosera sessilifolia</i> A.St.-Hil.	Mendoza, H. 15438	FMB	Hierba	S4-6	Centro Administrativo	200	Nativa	Carnivora			Primer registro Colombia
Elaeocarpaceae Juss.											
<i>Sloanea eichleri</i> K.Schum.	Mendoza, H. 15735	FMB	Árbol	B3, B4, B2	Centro Administrativo, El Tapón, Cerro Peñilla	100-250	Nativa	Cacabarana	Objeto de conservación	CR	
<i>Sloanea floribunda</i> Benth.	Córdoba, M. 1590	FMB	Árbol	B2	El Tapón	-	Nativa				
<i>Sloanea guianensis</i> (Aubl.) Benth.	Zarucchi, J. 3724	FMB	Árbol	B2	Centro Administrativo, El Tapón	105	Nativa			LC	
Eriocaulaceae Martinov											
<i>Eriocaulon humboldtii</i> Kunth	Mendoza, H. 15539	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo, El Tapón	90-200	Nativa	Fósforo			
<i>Paepalanthus formosus</i> Moldenke	Córdoba, M. 1620	COL	Hierba	S1-3	El Tapón	-	Nativa				
<i>Syngonanthus caulescens</i> (Poir.) Ruhland	Mendoza, H. 15719	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo, El Tapón	200	Nativa				
<i>Syngonanthus humboldtii</i> (Kunth) Ruhland	Mendoza, H. 16130	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	100-200	Nativa				
<i>Syngonanthus longipes</i> Gleason	Mendoza, H. 15425	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	200	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS / MAGNOLIIDAE											
Eriocaulaceae Martinov											
<i>Syngonanthus nitens</i> (Bong.) Ruhland	Mendoza, H. 15542	FMB	Hierba	S1-3, Sural	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Syngonanthus reflexus</i> Gleason	Córdoba, M. 1303	FMB	Hierba	S1-3	Cerro Peimilla	-	Nativa				
<i>Syngonanthus simplex</i> (Miq.) Ruhland	Mendoza, H. 16131	FMB	Hierba	S4-6	Centro Administrativo	150-200	Nativa				
<i>Syngonanthus tenuis</i> (Kunth) Ruhland	sc 187	FMB	Hierba	-	-	-	Nativa				
<i>Syngonanthus xeranthemoides</i> (Bong.) Ruhland	Danie, J. 37	COL	Hierba	S6 (Morichal)	El Tapón	-	Nativa				
<i>Tonina fluviatilis</i> Aubl.	Vincelli, P. 949	FMB	Hierba	S5, Cañada(en corriente de agua)	El Tapón	200	Nativa			LC	
Erythroxylaceae Kunth											
<i>Erythroxylum gracilipes</i> Peyr.	Blouch, R. sn	FMB	Arbusto	-	-	-	Nativa				
<i>Erythroxylum impressum</i> O.E.Schulz	Zarucchi, J. 3564	FMB	Arbusto	Roca expuesta	Raudal Montequero	110	Nativa				
<i>Erythroxylum macrophyllum</i> Cav.	Mendoza, H. 15871	FMB	Arbusto	B3, B4	Centro Administrativo	107-200	Nativa			Coca silvestre	
<i>Erythroxylum orinocense</i> Kunth	Córdoba, M. 1021	FMB	Arbusto	B5, B3, B4	Centro Administrativo	200	Nativa			Coca silvestre	
<i>Erythroxylum williamsii</i> Plowman	Zarucchi, J. 3515	FMB	Arbusto	B4	Cerro Peimilla	120-250	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS /MAGNOLIIDAE											
Euphorbiaceae Juss.											
<i>Alchornea discolor</i> Poepp.	Córdoba, M. 1245	FMB	Arbusto	B4	Centro Administrativo	-	Nativa				
<i>Alchornea fluciatilis</i> Secco	Mendoza, H. 15883	FMB	Árbol	B3, B1	Centro Administrativo	200	Nativa	Palo de agua			
<i>Aparisthium cordatum</i> (A.Juss.) Baill.	Mendoza, H. 15882	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Croton trinitatis</i> Millsp.	Zarucchi, J. 703	FMB	Hierba	B2	Centro Administrativo	-	Nativa				
<i>Euphorbia thymifolia</i> L.	Zarucchi, J. 3847	FMB	Hierba	S1-3	El Tapón	110	Nativa	Lechera			
<i>Hevea pauciflora</i> (Benth.) Müll. Arg.	Zarucchi, J. 3627	FMB	Árbol	B2	Caño Peinilla	90	Nativa	Caucho			
<i>Mabea nitida</i> Benth.	Zarucchi, J. 3708	FMB	Árbol	B2	Caño Arepa (Línea Roja)	100	Nativa	Reventillo			
<i>Mabea trianae</i> Pax	Barbosa, C. 3020	FMB	Árbol	B3, B2, B4	Centro Administrativo, El Tapón	105-200	Nativa	Canilla de venado			
<i>Maprounea guianensis</i> Aubl.	Zarucchi, J. 3490	FMB	Árbol	B3, B1, B4, B5	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	80-200	Nativa				
<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	Córdoba, M. 1034	COL	Árbol	B4	Centro Administrativo	107	Nativa	Lechero			
Fabaceae Lindl.											
<i>Abarema adenophora</i> (Ducke) Barneby & J.W.Grimes	Uribe, C. 15	FMB	Árbol	-	-	-	Nativa	Barbasco			
<i>Abarema jupunba</i> (Willd.) Britton & Killip	Córdoba, M. 1514	COL	Arbusto	B3, S6 (Morichal)	Centro Administrativo, El Tapón	-	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS /MAGNOLIIDAE											
Fabaceae Lindl.											
<i>Acosmium nitens</i> (Vogel) Yakovlev	Zarucchi, J. 3504	FMB	Árbol	B1	Centro Administrativo	90-200	Nativa	Congrio			
<i>Aeschynomene histrix</i> Poir.	Vincelli, P. 1260	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo, El Tapón	120	Nativa	Cadillo			
<i>Anadenanthera peregrina</i> (L.) Speg.	Vincelli, P. 1249	FMB	Árbol	B3, B4	Centro Administrativo, El Tapón	100-200	Nativa	Yopo			
<i>Andira surinamensis</i> (Bondt) Pulle	Córdoba, M. 1146	FMB	Árbol	B3	Cerro Peinilla	-	Nativa	Turmemono			
<i>Apuleia leiocarpa</i> (Vogel) Macbride	Zarucchi, J. 3825	FMB	Árbol	B2	El Tapón	110	Nativa	Guacamayo, Jero			
<i>Bauhinia unguilata</i> L.	Barbosa, C. 3008	FMB	Liana	B4	El Tapón. Cerro Tomas	-	Nativa	Cascoevaca			
<i>Bowditchia virgilioides</i> Kunth	Zarucchi, J. 3703	FMB	Árbol	S1-3	Maipures, Línea Roja, El Tapón	90-100	Nativa	Alcornoque			
<i>Brownea negrensis</i> Benth.	Barbosa, C. 2970	MO	Árbol	B3	Esperado para el PNN El Tuparro, colectado cerca en el depto. de Meta, Puente Arimea.	-	Nativa	Palo de cruz			
<i>Calliandra glomerulata</i> H.Karst.	Vincelli, P. 1005	FMB	Arbusto	B4	Centro Administrativo	100	Nativa	Carbonero			
<i>Campsandra comosa</i> Benth.	Vincelli, P. 1022	FMB	Árbol	B1	Centro Administrativo	80-100	Nativa				
<i>Cassia moschata</i> Kunth	Zarucchi, J. 3762	FMB	Árbol	B4	Centro Administrativo, El Tapón	90	Nativa	Jiba, Cañafistolo			

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS / MAGNOLIIDAE											
Fabaceae Lindl.											
<i>Centrosema angustifolium</i> (Kunth) Benth.	Blouch, R. 26	FMB	Bejuco	S1-3	El Tapón	-	Nativa	Cresta de gallo			
<i>Centrosema tetragonolobum</i> Schultze-Kr. & R.J.Williams	Daniel, J. 161	COL	Bejuco	B3, B4	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Centrosema venosum</i> Benth.	Vincelli, P. 1181	FMB	Bejuco	S1-3	Centro Administrativo	-	Nativa				
<i>Chamaecrista desvauxii</i> (Collad.) Killip	Vincelli, P. 1245	FMB	Hierba	S4-6, S5	Centro Administrativo	100-200	Nativa	Cargarocío		LC	
<i>Chamaecrista diphylla</i> (L.) Greene	Vincelli, P. 947	FMB	Hierba	S4-6	Centro Administrativo, El Tapón	200	Nativa				
<i>Chamaecrista glandulosa</i> (L.) Greene	Daniel, J. 136	COL	Arbusto	B4 (Martorral sobre roca expuesta)	Centro Administrativo	-	Nativa			LC	
<i>Chamaecrista orenocensis</i> (Benth.) H.S.Irwin & Barneby	Córdoba, M. 1234	FMB	Hierba	B4 (Martorral sobre roca expuesta)	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	-	Nativa				
<i>Chamaecrista parvistipula</i> (Benth.) H.S.Irwin & Barneby	Zarucchi, J. 3748	FMB	Hierba	S1-3	Cerro Peinilla, 11 km al NE de El Tapón	115	Nativa				
<i>Chamaecrista serpens</i> (L.) Greene	Cuervo, A. 18	FMB	Hierba	B4 (Martorral sobre roca expuesta)	Centro Administrativo	90	Nativa				
<i>Chamaecrista viscosa</i> (Kunth) H.S.Irwin & Barneby	Zarucchi, J. 3818	FMB	Hierba	S1-3	El Tapón, entre El Tapón y Centro Administrativo	110	Nativa	Chilichili			

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS /MAGNOLIIDAE											
Fabaceae Lindl.											
<i>Clathrotropis macrocarpa</i> Ducke	González, R. 2421	FMB	Árbol	B4	Centro Administrativo	107	Nativa				
<i>Clitoria guianensis</i> (Aubl.) Benth.	Mendoza, H. 19910	FMB	Hierba	S2	Centro Administrativo, El Tapón, Marandua	87-200	Nativa				
<i>Clitoria simplicifolia</i> (Kunth) Benth.	Mendoza, H. 19796	FMB	Hierba	S2	Marandua	87	Nativa				
<i>Copaifera pubiflora</i> Benth.	Zarucchi, J. 3404	FMB	Árbol	B1, B4	A lo largo del río Orinoco	80-85	Nativa	Aceite			
<i>Crudia aff. aequalis</i> Ducke	Uribe, C. 4	FMB	Árbol	-	El Tapón	-	Nativa	Cojón de berraco			
<i>Cynometra bauhiniifolia</i> Benth.	Mendoza, H. 19979	FMB	Árbol	B1	Marandua	87	Nativa				
<i>Cynometra marginata</i> Benth.	Mendoza, H. 15387	FMB	Árbol	B1	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Dalbergia ecastaphyllum</i> (L.) Taub.	Zarucchi, J. 3686	FMB	Arbusto	B2	Línea Roja-sur Río Tomo	100	Nativa				
<i>Dalbergia inundata</i> Benth.	González, R. 2333	FMB	Arbusto	B3, B4, B2	Centro Administrativo	80-250	Nativa				
<i>Desmodium barbatum</i> (L.) Benth.	sc 238	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo, El Tapón	200	Nativa	Pegapega		LC	
<i>Dialium guianense</i> (Aubl.) Sandwith	Córdoba, M. 1335	FMB	Árbol	B3	Laguna de Guipe	-	Nativa	Tres tablas		LC	
<i>Dioclea guianensis</i> Benth.	González, R. 2335	FMB	Bejuco	B4, B2	Centro Administrativo, Cano Hormiga	85-200	Nativa	Guanato		LC	
<i>Dioclea sericea</i> Kunth	Zarucchi, J. 3820	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo, El Tapón	100-200	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS /MAGNOLIIDAE											
Fabaceae Lindl.											
<i>Diplotropis martiusii</i> Benth.	Zarucchi, J. 3569	FMB	Árbol	B1	Centro Administrativo	100	Nativa	Caramacate			
<i>Dipteryx punctata</i> (S.F.Blake) Amshoff	Barbosa, C. 482	FMB	Árbol	-	-	-	Nativa				
<i>Dipteryx rosea</i> Benth.	Vincelli, P. 1210	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo	100-200	Nativa	Sarrapia			
<i>Enterolobium schomburgkii</i> (Benth.) Benth.	Mendoza, H. 16031	FMB	Árbol	B3, B4, B2	Cerro Peinilla, El Tapón	200-250	Nativa	Dormidero	Maderable		
<i>Eriosema crinitum</i> (Kunth) G.Don	Zarucchi, J. 3754	FMB	Arbusto	B3, S1-3	Centro Administrativo, El Tapón	115-200	Nativa	Eriosema			
<i>Eriosema simplicifolium</i> (Kunth) G.Don	sc 235	FMB	Arbusto	S1-3	Centro Administrativo, El Tapón	100	Nativa	Fijolito			
<i>Galactia glaucescens</i> Kunth	Daniel, J. 145	COL	Bejuco	S1-3	Centro Administrativo	-	Nativa				
<i>Galactia jussiaeana</i> Kunth	Zarucchi, J. 3659	FMB	Arbusto	S1-3	Línea Roja-sur Río Tomo	100	Nativa				
<i>Heterostemon mimosoides</i> Desf.	Zarucchi, J. 3472	FMB	Árbol	B2	Río Tuparro	80	Nativa				
<i>Hydrochorea marginata</i> (Benth.) Barneby & J.W.Grimes	Zarucchi, J. 3473	FMB	arbusto	B1	Centro Administrativo	80-200	Nativa				
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	Zarucchi, J. 3570	MO	Árbol	B2	Centro Administrativo	90	Nativa	Algarrobo		LC	
<i>Hymenolobium heterocarpum</i> Ducke	Mendoza, H. 16055	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Hymenolobium petraeum</i> Ducke	Zarucchi, J. 3573	FMB	Árbol	B1, B4	Centro Administrativo	90-200	Nativa	Paloberraco			

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m.s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS/MAGNOLIIDAE											
Fabaceae Lindl.											
<i>Inga alba</i> (Sw.) Willd.	Córdoba, M. 1095	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo	200	Nativa	Guamo			
<i>Inga gracilifolia</i> Ducke	Gonzalez, R. 2426	FMB	Árbol	B3, B4	Centro Administrativo	107-200	Nativa				
<i>Inga heterophylla</i> Willd.	Zarucchi, J. 3815	FMB	Árbol	B3, B2	Centro Administrativo, El Tapón	100-200	Nativa		Objeto de conservación	NT	
<i>Inga laurina</i> (Sw.) Willd.	Mendoza, H. 15602	FMB	Árbol	B4	Centro Administrativo, Cerro Peñilla	107-250	Nativa				
<i>Inga marginata</i> Willd.	Defler, T. 6	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo	-	Nativa				
<i>Inga pilosula</i> (Rich.) J.F. Macbr.	Zarucchi, J. 3844	FMB	Árbol	S6 (Morichal), B2	El Tapón	110	Nativa				
<i>Inga punctata</i> Willd.	Defler, T. 18	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo	-	Nativa			LC	
<i>Inga sertulifera</i> DC.	Defler, T. 7	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo	-	Nativa				
<i>Lonchocarpus floribundus</i> Benth.	Zarucchi, J. 3498	FMB	Liana	-	El Tapón	110	Nativa				
<i>Machaerium bioculatum</i> Micheli	González, R. 2411	FMB	Árbol	B4	Centro Administrativo	107	Nativa			LC	
<i>Machaerium ferox</i> (Benth.) Ducke	Mendoza, H. 16057	FMB	Liana	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Machaerium floribundum</i> Benth.	Daniel, O. 38	FMB	Liana	B2, B1	Centro Administrativo, El Tapón	200	Nativa			LC	
<i>Machaerium inundatum</i> (Benth.) Ducke	Zarucchi, J. 3619	FMB	Liana	B1	Centro Administrativo, Cerro Peñilla	90-200	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.											
Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS /MAGNOLIIDAE											
Fabaceae Lindl.											
<i>Machaerium leiophyllum</i> (DC.) Benth.	Zarucchi, J. 3487	FMB	Árbol	B1	Centro Administrativo	80	Nativa				
<i>Machaerium madeirense</i> Pittier	Zarucchi, J. 3725	FMB	Liana	B3, B2	Centro Administrativo, El Tapón	90-200	Nativa				
<i>Macrolobium multijugum</i> (DC.) Benth.	Mendoza, H. 16036	FMB	Árbol	B1	Centro Administrativo, Caño Arepa	200	Nativa				
<i>Macroptilium gracile</i> (Poepp. ex Benth.) Urb.	Mendoza, H. 19953	FMB	Bejuco	S2	Marandua	87	Nativa				
<i>Macroptilium monophyllum</i> (Benth.) Marechal & Baudet	sc 175	FMB	Bejuco	-	-	-	Nativa				
<i>Macroptilium</i> sp. nov.	Mendoza, H. 19725	FMB	bejuco	S2	Marandua	87	Nativa				
<i>Macrosamanea pubiramea</i> (Steud.) Barneby & J.W.Grimes	Barbosa, C. 3025	FMB	Arbusto	B2	Caño Peinilla	-	Nativa				
<i>Mimosa colombiana</i> Britton & Killip	Mendoza, H. 15398	FMB	Arbusto	B3, B2	Centro Administrativo	90-200	Nativa	Zarzaparilla			
<i>Mimosa hirsutissima</i> Mart.	Mendoza, H. 16029	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Mimosa microcephala</i> Willd.	Zarucchi, J. 3478	FMB	Arbusto	B4, B4 (Martorral sobre roca expuesta)	Cerro Peinilla	90-250	Nativa				
<i>Mimosa pudica</i> L.	Zarucchi, J. 3830	FMB	Arbusto	B5	El Tapón	110	Nativa	Dormidera	Medicinal	LC	

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS /MAGNOLIIDAE											
Fabaceae Lindl.											
<i>Myroxylon balsamum</i> (L.) Harms	Mendoza, H. 16052	FMB	Árbol	B4	Cerro Peimilla	250	Nativa				
<i>Ormosia coccinea</i> (Aubl.) Jacks.	Zarucchi, J. 3651	FMB	Árbol	B1	Centro Administrativo	85	Nativa	Chocho			
<i>Parkia discolor</i> Benth.	Mendoza, H. 15391	FMB	Árbol	B1	Centro Administrativo	80-200	Nativa				
<i>Parkia pendula</i> (Willd.) Walp.	Vincelli, P. 1111	FMB	Árbol	B3, B4	Centro Administrativo	100-250	Nativa	Palomurcié-lago			
<i>Peltogyne parvifolia</i> Benth.	Zarucchi, J. 3484	FMB	Árbol	B3, B1	Centro Administrativo, El Tapón	90-200	Nativa				
<i>Schnella guianensis</i> (Aubl.) Wunderlin	Zarucchi, J. 3762	FMB	Liana	B3, B2, B4	Centro administrativo, El Tapón	100-200	Nativa	Bejuco cadena		LC	
<i>Senegalia macbridei</i> (J.F.Macbr.) Seigler & Ebinger	González, R. 2444	FMB	Liana	B4	Centro Administrativo	107	Nativa				
<i>Senna silvestris</i> (Vell.) H.S.Irwin & Barneby	Cuervo, A. 2	FMB	Árbol	B2	Caño Peimilla, El Tapón	90-200	Nativa	Flor amarillo			
<i>Stylosanthes guianensis</i> (Aubl.) Sw.	Mendoza, H. 15449	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo, El Tapón	120-200	Nativa			LC	
<i>Swartzia aff. schultesii</i> Cowan	Mendoza, H. 16058	FMB	Árbol	B1	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Swartzia leptoptala</i> Benth.	Zarucchi, J. 3632	FMB	Árbol	B1	Centro Administrativo, Cerro Peimilla	90-200	Nativa	Frijol			
<i>Swartzia microstylis</i> Benth.	Vincelli, P. 1159	FMB	Árbol	B3, B4	Centro Administrativo	100-200	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS/MAGNOLIIDAE											
Fabaceae Lindl.											
<i>Swartzia pittieri</i> Schery	Zarucchi, J. 3549	FMB	Árbol	B3, B2	Centro Administrativo, Maipure	85-250	Nativa				
<i>Tachigali chrysophylla</i> (Poepp.) Zarucchi & Herend.	Zarucchi, J. 3794	FMB	Árbol	B3, B2, B4	Centro Administrativo, El Tapón	110-200	Nativa				
<i>Tachigali guianensis</i> (Benth.) Zarucchi & Herend.	Mendoza, H. 16039	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo	107-200	Nativa				
<i>Tachigali odoratissima</i> (Benth.) Zarucchi & Herend.	Zarucchi, J. 3486	FMB	Árbol	B3, B2, B1	Centro Administrativo, El Tapón	80-200	Nativa	Uatero, Uatero de Rebase			
<i>Tachigali plumbea</i> Ducke	Mendoza, H. 15380	FMB	Árbol	B1	Centro Administrativo, Marandua	87-200	Nativa				
<i>Tachigali tinctoria</i> (Benth.) Zarucchi & Herend.	Zarucchi, J. 3717	FMB	Árbol	B4, B2	Centro Administrativo, Cerro Peñilla	85-200	Nativa	Uatero			Primer registro Colombia
<i>Tephrosia sessiliflora</i> (Poir.) Hassl.	Blouch, R. 8	FMB	Arbusto	S1-3	Centro Administrativo	200	Nativa	Barbasco			
<i>Tephrosia sinapou</i> (Buc'hoz) A.Chev.	Zarucchi, J. 3493	FMB	Arbusto	Cultivo	Centro Administrativo	110	Cultivada	Barbasco		LC	
<i>Vigna juruana</i> (Harms) Verdc.	Zarucchi, J. 3411	FMB	Bejuco	B1	Centro Administrativo	80	Nativa				
<i>Zornia marajoara</i> Huber	Zarucchi, J. 3412	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	115	Nativa				
<i>Zornia diphylla</i> (L.) Pers.	Vincelli, P. 1180	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	100	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS/MAGNOLIIDAE											
Fabaceae Lindl.											
<i>Zygia cataractae</i> (Kunth) L.Rico	Mendoza, H. 16027	FMB	Arbusto	B1, B4	Centro Administrativo	200	Nativa	Cimbrapoto			
<i>Zygia inaequalis</i> (Willd.) Pittier	González, R. 2442	FMB	Arbusto	B4	Centro Administrativo	107	Nativa			LC	
<i>Zygia latifolia</i> (L.) Fawc. & Rendle	Barbosa, C. 3036	FMB	Arbusto	-	-	-	Nativa	Guamo macho			
<i>Zygia longifolia</i> (Willd.) Britton & Rose	Barbosa, C. 3027	FMB	Arbusto	B2	Caño Peinilla	-	Nativa			LC	
<i>Zygia unifoliolata</i> (Benth.) Pittier	Barbosa, C. 3026	FMB	Arbusto	B2	Caño Peinilla	-	Nativa				
Gentianaceae Juss.											
<i>Chelonanthus alatus</i> (Aubl.) Pulle	Daniel, J. 34	COL	Hierba	S6 (Morichal)	El Tapón	-	Nativa	Tabaco de monte			
<i>Chelonanthus purpurascens</i> (Aubl.) Struwe <i>et al.</i>	Vincelli, P. 1229	FMB	Hierba	S1-3	El Tapón	200	Nativa				
<i>Coutoubea minor</i> Kunth	Vincelli, P. 1261	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	120-200	Nativa				
<i>Coutoubea reflexa</i> Benth.	Mendoza, H. 19835	FMB	Hierba	S1	Marandua	87	Nativa				
<i>Coutoubea ramosa</i> Aubl.	Córdoba, M. 1243	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo, Caño Quinvaza	80-100	Nativa				
<i>Potalia resinifera</i> Mart.	Zarucchi, J. 3801	FMB	Arbusto	B3, B2	Centro Administrativo, El Tapón	85-200	Nativa				
<i>Schultesia benthamiana</i> Griseb.	Salamanca, S. 439	COL	Hierba	-	Centro Administrativo	-	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS/ MAGNOLIIDAE											
Gesneriaceae Rich. & Juss.											
<i>Chrysothemis dichroa</i> Leeuwenb.	Vincelli, P. 1195	FMB	Hierba	B4 (Martorral sobre roca expuesta)	Centro Administrativo	100	Nativa				
<i>Codonanthe crassifolia</i> (H. Focke) C.V. Morton	Clavijo, L. 1543	COL	Epífita	-	Maipures	80	Nativa				
<i>Sinningia incarnata</i> (Aubl.) D.L. Denham	Riaño 107	FMB	Hierba	-	El Tapón	-	Nativa				
Haemodoraceae R. Br.											
<i>Schiekia orinocensis</i> (Kunth) Meisn.	Vincelli, P. 1145	FMB	Hierba	B3, S1-3	Centro Administrativo	100-200	Nativa				
Heliconiaceae Nakai											
<i>Heliconia acuminata</i> A.Rich.	Vincelli, P. 1186	FMB	Hierba	-	-	-	Nativa	Platanillo			
<i>Heliconia hirsuta</i> L.f.	Córdoba, M. 1557	FMB	Hierba	S6 (Morichal)	a 30 km de El Tapón	-	Nativa	Platanillo		LC	
<i>Heliconia psittacorum</i> L.f.	Córdoba, M. 1224	FMB	Hierba	S6 (Morichal)	Centro Administrativo, El Tapón	200	Nativa	Platanillo		LC	
Hippocrateaceae Juss.											
<i>Anthodon decussatum</i> Ruiz & Pav.	Mendoza, H. 15905	FMB	Liana	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Cheiloclinium hippocrateoides</i> (Peyr.) A.C.Sm.	Zarucchi, J. 3769	FMB	Árbol?	B2	El Tapón	110	Nativa				
<i>Cheiloclinium belizense</i> (Standl.) A.C.Sm.	Mendoza, H. 15907	FMB	Liana	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Habitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS/MAGNOLIIDAEE											
Hippocrateaceae Juss.											
<i>Prionostemma aspera</i> (Lam.) Miers	Mendoza, H. 15910	FMB	Liana	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Salacia elliptica</i> (Mart.) G.Don	Mendoza, H. 15906	FMB	Liana	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Salacia impressifolia</i> (Miers) A.C.Sm.	Mendoza, H. 15902	FMB	Liana	B4, B1	Centro Administrativo, Caño Peimilla	90-250	Nativa				
<i>Salacia opacifolia</i> (J.F.Macbr.) A.C.Sm.	Mendoza, H. 15904	FMB	Liana	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				
Humiriaceae A. Juss.											
<i>Humiria balsamifera</i> Aubl.	Mendoza, H. 19979	FMB	Árbol	B3	Marandua	87	Nativa				
<i>Humiriastrum colombianum</i> (Cuatrec.) Cuatrec.	Mendoza, H. 15583	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Sacoglottis guianensis</i> Benth.	Vincelli, P. 1160	FMB	Árbol	B3, B1, B2	Centro Administrativo	100-200	Nativa	Curame			
<i>Schistostemon oblongifolium</i> (Benth.) Cuatrec.	Mendoza, H. 15721	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				
Iridaceae Juss.											
<i>Cipura gigas</i> Celis, Goldblatt & Betancur	Vincelli, P. 1230	FMB	Hierba	S1-3	El Tapón	200	Nativa				
<i>Sisyrinchium vaginatum</i> Spreng.	sc 230	FMB	Hierba	-	-	170	Nativa				
<i>Trimezia lutea</i> (Klatt) R.C. Foster	sc 227	FMB	Hierba	S1-3	-	170	Nativa				Primer registro Colombia

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/ Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS/ MAGNOLIIDAE											
Lacistemataceae Mart.											
<i>Lacistemia aggregatum</i> (P.J.Bergius) Rusby	Mendoza, H. 15582	FMB	Árbol	B3, B2, B1	Centro Administrativo, Caño Quinvaza	80-90	Nativa			LC	
Lamiaceae Martinov											
<i>Eriope crassipes</i> Benth.	Zarucchi, J. 3496	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo, El Tapón	110-200	Nativa				
<i>Hyptis conferta</i> Benth.	Córdoba, M. 1056	FMB	Hierba	S1-3	-	-	Nativa				
<i>Hyptis crassipes</i> Epling	Daniel, J. B-10	COL	Hierba	S1-3	El Tapón	-	Nativa				
<i>Hyptis dilatata</i> Benth.	Mendoza, H. 15917	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	100-200	Nativa				
<i>Hyptis laticola</i> Epling	Mendoza, H. 19963	FMB	Hierba	S3	Marandua	87	Nativa				
Lauraceae Juss.											
<i>Aniba panurensis</i> (Meisn.) Mez	Zarucchi, J. 3730	FMB	Árbol	B3, B4, B2	Centro Administrativo, Cerro Peimilla, El Tapón	105-250	Nativa	Yema de huevo	Objeto de Conservación		
<i>Endlicheria sericea</i> Nees	Zarucchi, J. 3679	FMB	Árbol	B1, S6 (Morichal), B2	Centro Administrativo, El Tapón	100-200	Nativa				
<i>Licaria guianensis</i> Aubl.	González, R. 2457	FMB	Árbol	B4	Centro Administrativo	88	Nativa				
<i>Nectandra cuspidata</i> Nees & Mart.	Mendoza, H. 15555	FMB	Árbol	B3, B2	Centro Administrativo, El Tapón	100-200	Nativa	Laurel			
<i>Ocotea cymbarum</i> Kunth	Zarucchi, J. 3652	FMB	Árbol	B2, S6 (Morichal)	Centro Administrativo, El Tapón	80	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Habitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS/MAGNOLIIDAEE											
Lauraceae Juss.											
<i>Ocotea bofo</i> Kunth	Vincelli, P. 1030	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo	100-200	Nativa	Laurel blanco			
<i>Ocotea guianensis</i> Aubl.	Mendoza, H. 15924	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo	200	Nativa	Mestizo			
<i>Ocotea longifolia</i> Kunth	Zarucchi, J. 3776	FMB	Árbol	B2	El Tapón	115	Nativa	Lomo de Babilla			
<i>Ocotea</i> aff. <i>myriantha</i> (Meisn.) Mez	Zarucchi, J. 3606	FMB	Árbol	B3, B1	Centro Administrativo, El Tapón	90-200	Nativa				
<i>Ocotea sanariapensis</i> Lasser	Zarucchi, J. 3681	FMB	Árbol	B1, B2	Centro Administrativo, Línea Roja-sur Río Tomo	100-200	Nativa				
<i>Ocotea schomburgkiana</i> (Nees) Mez	González, R. 2448	FMB	Árbol	B4	Centro Administrativo	107	Nativa				
Lecythidaceae A. Rich.											
<i>Eschweilera parvifolia</i> DC.	Mendoza, H. 15945	FMB	Árbol	B1, B2	Centro Administrativo	100-200	Nativa			LC	
<i>Eschweilera tenuifolia</i> (O.Berg) Miers	Zarucchi, J. 3397	FMB	Árbol	B2, B4	Centro Administrativo	80-110	Nativa	Mulatico blanco			
<i>Gustavia augusta</i> L.	Mendoza, H. 15682	FMB	Árbol	B3, B4	Centro Administrativo	107-200	Nativa	Mula muerta		LC	
<i>Lecythis chartacea</i> O.Berg	Mendoza, H. 15944	FMB	Árbol	B1, B4	Centro Administrativo	107-200	Nativa			LC	
Lentibulariaceae Rich.											
<i>Utricularia subulata</i> L.	Vincelli, P. 1221	FMB	Hierba	S4-6	Centro Administrativo	100-200	Nativa				
Loganiaceae R. Br. ex Mart.											
<i>Bonyunia aquatica</i> Ducke	Mendoza, H. 15691	FMB	Arbusto	Borde de B3	Centro Administrativo	135-200	Nativa				Objeto de conservación

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS/MAGNOLIIDAE											
Loganiaceae R. Br. ex Mart.											
<i>Spigelia amazonica</i> Fern.Casas	Zarucchi, J. 3588	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	90	Nativa				
<i>Strychnos guianensis</i> (Aubl.) Mart.	Mendoza, H. 15637	FMB	Liana	B4	Centro Administrativo, Cerro Peñilla	90-250	Nativa			LC	
Loranthaceae Juss.											
<i>Plithurusa stelis</i> (L.) Kuijt	Zarucchi, J. 3846	FMB	Hemiparásita	B2	El Tapón	110	Nativa	Pajarito			
Lythraceae J. St.-Hil.											
<i>Cuphea odonellii</i> Lourteig	Daniel, J. 36	FMB	Hierba	S6 (Morichal)	El Tapón	-	Nativa				
<i>Cuphea repens</i> Koehne	Mendoza, H. 15466	FMB	Hierba	S4-6	Centro Administrativo	200	Nativa				
Malpighiaceae Juss.											
<i>Banisteriopsis caapi</i> (Griseb.) Morton	Zarucchi, J. 3947	FMB	Liana	Jardín	El Tapón	110	Cultivada				
<i>Blepharandra angustifolia</i> (Kunth) W. R. Anderson	Vincelli, P. 1190	FMB	Arbusto	B5	Centro Administrativo	100	Nativa				
<i>Burdachia sphaerocarpa</i> A. Juss.	Mendoza, H. 19868A	FMB	Árbol	B2	Marandua	87	Nativa				
<i>Byrsonima cuprea</i> Griseb.	Cuervo, A. 22	FMB	Arbusto	B4 (Martorral sobre roca expuesta)	Centro Administrativo	-	Nativa				
<i>Byrsonima crassifolia</i> L.	Zarucchi, J. 3639	FMB	Arbusto	S1-3, B5, B3	Centro Administrativo	90-200	Nativa	Chaparro manteco	Medicinal		

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS/MAGNOLIIDAE											
Malpighiaceae Juss.											
<i>Byrsonima punctulata</i> A. Juss.	Mendoza, H. 15714	FMB	Arbusto	S1-3, B4 (Martorral sobre roca expuesta)	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	90-200	Nativa				
<i>Byrsonima verbascifolia</i> (L.) DC.	Mendoza, H. 15713	FMB	Arbusto	S1-3	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	110-200	Nativa	Manteco orejón, Oreja de burro			
<i>Heteropterys alata</i> (W.R.Anderson) W. R. Anderson	Daniel, J. 757	FMB	Liana	B2, B4	Centro Administrativo	200-250	Nativa				
<i>Heteropterys orinocensis</i> (Kunth) A. Juss.	Zarucchi, J. 3453	FMB	Liana	B4	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	120	Nativa				
<i>Tetrapteryx discolor</i> (G. Mey.) DC.	Daniel, J. 132	COL	Liana	B4	Centro Administrativo	-	Nativa				
Malvaceae Juss.											
<i>Apeiba tibourhou</i> Aubl.	Barbosa, C. 2991	FMB	Árbol	B4	Centro Administrativo	107	Nativa	Peinemono	Maderable		
<i>Byttneria genistella</i> Triana & Planch.	Córdoba, M. 1230	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	-	Nativa				
<i>Byttneria obliqua</i> Benth.	Mendoza, H. 16006	FMB	Liana	B1	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.	Zarucchi, J. 3557	FMB	Árbol	B4	Miramar	85	Nativa	Ceiba	Maderable		
<i>Gossypium hirsutum</i> L.	Zarucchi, J. 3494	FMB	Arbusto	Huerta	Entre El Tapón y el Centro Administrativo	110	Cultivada	Algodón	Medicinal		
<i>Helicteres guazumifolia</i> Kunth	González, R. 2339	FMB	Arbusto	B4	Centro Administrativo	107	Nativa	Turce madre	Medicinal		
<i>Matisia lasiocalyx</i> K.Schum.	Defler, T. 1	FMB	Árbol	B2	El Tapón	100	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS /MAGNOLIIDAE											
Malvaceae Juss.											
<i>Melochia spicata</i> (L.) Fryxell	Vincelli, P. 1257	FMB	Hierba	S4-6	Centro Administrativo	150	Nativa	Escobo dulce		LC	
<i>Pachira litesneri</i> (Steyerf.) W. S. Alverson	Zarucchi, J. 3838	FMB	Árbol	B2	El Tapón	110	Nativa				
<i>Pachira minor</i> (Sims) Hemsl.	Zarucchi, J. 3544	FMB	Árbol	B2	Centro Administrativo	85	Nativa				
<i>Pavonia dasypetala</i> Turcz.	Cuervo, A. 12	FMB	Arbusto	-	-	-	Nativa				
<i>Peltaea speciosa</i> (Kunth) Standl.	Zarucchi, J. 3822	FMB	Hierba	S1-3	Entre El Tapón y el Centro Administrativo	110	Nativa				
<i>Pseudobombax croizatii</i> A. Robyns	Vincelli, P. 992	FMB	Arbusto	B4	Centro Administrativo, Cerro Peimilla	100-250	Nativa	Ceiba enana			
<i>Waltheria involucrata</i> Benth.	Vincelli, P. 997	FMB	Arbusto	B3, B4	Centro Administrativo	100-200	Nativa				
Marantaceae R. Br.											
<i>Calathea</i> aff. <i>propinqua</i> (Poepp. & Endl.) Körn.	Vincelli, P. 1202	FMB	Hierba	B4	Centro Administrativo	100	Nativa	Bijao			
<i>Geopertia cyclophora</i> (Baker) Borchs. & S.Suárez	Vincelli, P. 1204	FMB	Hierba	B4	Centro Administrativo	100	Nativa				
<i>Geopertia zingiberina</i> (Körn.) Borchs. & S.Suárez	Vincelli, P. 1131	FMB	Hierba	B2	El Tapón	100	Nativa				
<i>Ischnosiphon leucophaeus</i> (Poepp. & Endl.) Körn.	Mendoza, H. 19735	FMB	Hierba	B3	Marandua	87	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS/MAGNOLIIDAEE											
Marantaceae R. Br.											
<i>Monotagma laxum</i> (Poepp. & Endl.) K. Schum.	Zarucchi, J. 3447	FMB	Hierba	B3, B2, S6 (Morichal)	Centro Administrativo, El Tapón	100-200	Nativa	Lenguapepero		LC	
<i>Monotagma virginatum</i> Hagberg	Mendoza, H. 19826	FMB	Hierba	B3	Marandua	87	Nativa				
Marcgraviaceae Bercht. & J. Presl											
<i>Norantea guianensis</i> Aubl.	Zarucchi, J. 3420	FMB	Liana	B3	Centro Administrativo	90	Nativa	Rabo de guacamaya			
<i>Souroubea guianensis</i> Aubl.	Mendoza, H. 15649	FMB	Liana	B4 (Martorral sobre roca expuesta)	Cerro Peinilla	120-150	Nativa				
Melastomataceae Juss.											
<i>Acanthiella sprucei</i> Benth. & Hook. f.	Mendoza, H. 15689	FMB	Arbusto	B4 (Martorral sobre roca expuesta)	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	100-250	Nativa				
<i>Aciotis acuminifolia</i> (Mart. ex DC.) Triana	Zarucchi, J. 3812	FMB	Hierba	B2	El Tapón	100	Nativa				
<i>Acisanthera crassipes</i> (Naudin) Wurdack	Mendoza, H. 15540	FMB	Hierba	S4-6	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Acisanthera uniflora</i> (Vahl) Gleason	Mendoza, H. 16071	FMB	Hierba	S4-6	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Bellucia arborescens</i> (Aubl.) Baill.	Mendoza, H. 15723	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo	200	Nativa	Guayabo de monte			
<i>Bellucia grossularioides</i> (L.) Triana	Barbosa, C. 2981	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo, El Tapón	100-200	Nativa	Guayabo rebalseo			

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS/MAGNOLIIDAE											
Melastomataceae Juss.											
<i>Clidemia rubra</i> (Aubl.) Mart.	Mendoza, H. 15468	FMB	Hierba	S1-3, B3	Centro Administrativo	200	Nativa	Mortiño			
<i>Clidemia strigillosa</i> (Sw.) DC.	Mendoza, H. 19974	FMB	Hierba	B3	Centro Administrativo, Marandua	87-200	Nativa				
<i>Comolia leptophylla</i> (Bonpl.) Naudin	Mendoza, H. 15432	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Comolia nummularioides</i> (Bonpl.) Naudin	Vincelli, P. 1168	FMB	Arbusto	B4 (Martorral sobre roca expuesta), S4-6	Centro Administrativo	107-250	Nativa				
<i>Desmoscelis villosa</i> (Aubl.) Naudin	Mendoza, H. 15474	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	200	Nativa	Peluda			
<i>Graffenrieda rotundifolia</i> (Bonpl.) DC.	Mendoza, H. 15687	FMB	Arbusto	B4 (Martorral sobre roca expuesta), B4	Centro Administrativo	100-250	Nativa		Objeto de conservación		
<i>Henriettea martiusii</i> (DC.) Naudin	Zarucchi, J. 3480	FMB	Arbusto	B4	Parte baja río Tuparro	90-100	Nativa				
<i>Henriettea mucronata</i> (Gleason) S.S. Renner	Zarucchi, J. 3566	FMB	Arbusto	B2	Centro Administrativo	90	Nativa				
<i>Henriettea ovata</i> (Cogn.) Penneys, F.A. Michelangeli, Judd & Almeida	Vincelli, P. 1123	FMB	Árbol	B2, S6 (Morichal)	Centro Administrativo, El Tapón, Cerro Peñilla	100-115	Nativa				
<i>Macairea thyrsoiflora</i> DC.	Mendoza, H. 15470	FMB	Arbusto	S1-3	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Miconia acinodendrum</i> (L.) Sweet	Mendoza, H. 15399	FMB	Arbusto	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS / MAGNOLIIDAE											
Melastomataceae Juss.											
<i>Miconia alata</i> (Aubl.) DC.	Daniel, J. 48	FMB	Arbusto	B2	El Tapón	-	Nativa				
<i>Miconia albicans</i> (Sw.) Triana	Daniel, J. 28	FMB	Arbusto	S1-3	Centro Administrativo, El Tapón	90	Nativa	Tunito			
<i>Miconia aplostachya</i> (Bonpl.) DC.	Zarucchi, J. 3707	FMB	Arbusto	B2, B1	Maipures, Centro Administrativo, Línea Roja	85-200	Nativa				Primer registro Colombia
<i>Miconia brevipes</i> Benth.	Barbosa, C. 3005	FMB	Arbusto	B4	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	-	Nativa				
<i>Miconia chrysophylla</i> (Rich.) Urb.	Zarucchi, J. 3798	FMB	Arbusto	B2	El Tapón	100	Nativa				
<i>Miconia ciliata</i> (Rich.) DC.	Zarucchi, J. 3424	FMB	Arbusto	B2	Centro Administrativo	100	Nativa				
<i>Miconia holosericea</i> (L.) DC.	Vincelli, P. 1118	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo	100-200	Nativa				
<i>Miconia impetiolaris</i> (Sw.) D. Don ex DC.	Mendoza, H. 15573	FMB	Arbusto	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Miconia lepidota</i> Schrank & Mart. ex DC.	Mendoza, H. 15514	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Miconia minutiflora</i> (Bonpl.) DC.	Mendoza, H. 15519	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo	200	Nativa	Tuno negro	Medicinal		
<i>Miconia phaeophylla</i> Triana	Vincelli, P. 1179	FMB	Arbusto	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Miconia prasina</i> (Sw.) DC.	Mendoza, H. 15566	FMB	Arbusto	B3, B2	Centro Administrativo, El Tapón	110-200	Nativa	Esmeralda			

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS / MAGNOLIADAE											
Melastomataceae Juss.											
<i>Miconia punctata</i> (Desr.) D. Don ex DC.	Mendoza, H. 15547	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo	100-200	Nativa	Guayabito			
<i>Miconia rufescens</i> (Aubl.) DC.	Mendoza, H. 15413	FMB	Hierba	B3	Centro Administrativo	200	Nativa	Chirco sabanero			
<i>Miconia splendens</i> (Sw.) Griseb.	Vincelli, P. 1026	FMB	Árbol	B3, B4, B2	Centro Administrativo	100-200	Nativa				
<i>Miconia stenostachya</i> DC.	Mendoza, H. 15416	FMB	Arbusto	B3	Centro Administrativo, El Tapón	200	Nativa	Cenizo			
<i>Miconia tomentosa</i> (Rich.) D. Don ex DC.	Zarucchi, J. 3804	FMB	Árbol	B3, B2	Centro Administrativo, El Tapón	100-200	Nativa				
<i>Miconia trinervia</i> (Sw.) D. Don ex G. Don	Mendoza, H. 15404	FMB	Arbusto	B3	Centro Administrativo	200	Nativa	Siete cueros			
<i>Mouriri collocarpa</i> Ducke	Mendoza, H. 15668	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Mouriri myrtilloides</i> (Sw.) Poir	Vincelli, P. 999	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo	100	Nativa	Guayacán			
<i>Mouriri nigra</i> (DC.) Morley	Mendoza, H. 15574	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Pachyloma hubertoides</i> (Naudin) Triana	Mendoza, H. 15693	FMB	Hierba	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Poteranthera pusilla</i> Bong.	Mendoza, H. 16070	FMB	Hierba	S4-6	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Pterogastrea divaricata</i> (Bonpl.) Naudin	Mendoza, H. 15458	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	200	Nativa	Clavito de Barrialitos			
<i>Rhynchanthera grandiflora</i> (Aubl.) DC.	Mendoza, H. 15532	FMB	Hierba	Zural	Centro Administrativo	200	Nativa				Ornamental

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS/ MAGNOLIIDAE											
Melastomataceae Juss.											
<i>Tibouchina aspera</i> Aubl.	Zarucchi, J. 3613	FMB	Arbusto	B2, S1-3	Centro Administrativo, El Tapón	90-200	Nativa				
<i>Tibouchina gracilis</i> (Bonpl.) Cogn.	Daniel, J. 105	FMB	Hierba	S4-6	El Tapón	-	Nativa	Sanjuan			
<i>Tibouchina spruceana</i> Cogn.	Vincelli, P. 1161	FMB	Arbusto	S1-3, S6 (Morichal)	Centro Administrativo	90-200	Nativa				
<i>Tococa coronata</i> Benth.	Mendoza, H. 15716	FMB	Arbusto	B3, B1	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Tococa guianensis</i> Aubl.	Daniel, J. 26	FMB	Arbusto	B2, S6 (Morichla), B4	Centro Administrativo, Cerro Peimilla	100-200	Nativa	Tuno vejigoso			
Meliaceae Juss.											
<i>Guarea glabra</i> Vahl	González, R. 2357	FMB	Árbol	B3, B4	Centro Administrativo	107-200	Nativa			LC	
Menispermaceae Juss.											
<i>Abuta grandifolia</i> (Mart.) Sandwith	Córdoba, M. 1079	FMB	Liana	B3, B4	Centro Administrativo, Cerro Peimilla	250	Nativa				
<i>Abuta solimoesensis</i> Krukoff & Barneby	Mendoza, H. 15955	FMB	Liana	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Cissampelos ovalifolia</i> DC.	Blouch, R. 32	FMB	Hierba	-	-	-	Nativa				
Moraceae Gaudich.											
<i>Brosimum guianense</i> (Aubl.) Ducke	Vincelli, P. 1158	FMB	Árbol	B3, B2	Centro Administrativo	100-200	Nativa				
<i>Brosimum lactescens</i> (S.Moore) C.C.Berg	Zarucchi, J. 3742	FMB	Árbol	B4, B2	Centro Administrativo, El Tapón, Cerro Peimilla	110-200	Nativa	Chichirimico			

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS / MAGNOLIIDAE											
Moraceae Gaudich.											
<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Oken	Vincelli, P. 1122	FMB	Árbol	B3, B2	Centro Administrativo	100	Nativa	Mamoncillo de monte			
<i>Clatrisia racemosa</i> Ruiz & Pav.	Mendoza, H. 16985	FMB	Árbol	B3, B4	Centro Administrativo	200	Nativa	Arracacho, Dinde			
<i>Ficus americana</i> Aubl.	Mendoza, H. 15675	FMB	Hemiepífita	B3, B2, B4	Centro Administrativo, Raudal Maipures	80-250	Nativa				
<i>Ficus mollicula</i> Pittier	Zarucchi, J. 3519	FMB	Arbusto	B4, B3	Centro Administrativo, Raudal Maipures	90-130	Nativa				
<i>Ficus trigona</i> L.f.	González, R. 2328	FMB	Árbol	B4	Centro Administrativo	107	Nativa	Caucho matapalo			
<i>Helicostylis scabra</i> (J.F.Macbr.) C.C.Berg	Mendoza, H. 15741	FMB	Árbol	B3, B4	Centro Administrativo, Cerro Peimilla	200	Nativa				
<i>Maquira coriacea</i> (H.Karst.) C.C.Berg	Zarucchi, J. 3746	FMB	Árbol	B3, B2	Centro Administrativo, El Tapón	100-200	Nativa	Cuero sapo			
<i>Pseudolmedia laevis</i> (Ruiz & Pav.) J.F.Macbr.	Riaño sn	FMB	Árbol	-	-	-	Nativa	Lelechiva, Pomo			
<i>Sorocea muriculata</i> Miq.	González, R. 2443	FMB	Árbol	B4	Centro Administrativo	107	Nativa				
<i>Sorocea steinbachii</i> C.C.Berg	Zarucchi, J. 3817	FMB	Árbol	B2, B4	Centro Administrativo, El Tapón	100-250	Nativa				
Myristicaceae R. Br.											
<i>Compsoeura sprucei</i> (A.DC.) Warb.	González, R. 2427	FMB	Árbol	B4	Centro Administrativo	107	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre Local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS / MAGNOLIIDAE											
Myristicaceae R. Br.											
<i>Irianthura laevis</i> Markgr.	Vincelli, P. 1035	FMB	Árbol	B3, B2	Centro Administrativo	85-200	Nativa	Mamito, Cabo de hacha			
<i>Virola elongata</i> (Benth.) Warb.	Zarucchi, J. 3809	FMB	Árbol	B3, B2	Centro Administrativo, El Tapón	100-200	Nativa	Cuajo			
Myrtaceae Juss.											
<i>Calycolpus calophyllus</i> (Kunth) O.Berg	Zarucchi, J. 3511	FMB	Árbol	B4	Maipures, Centro Administrativo	90-250	Nativa				
<i>Eugenia biflora</i> (L.) DC.	Mendoza, H. 15408	FMB	Arbusto	B4	Centro Administrativo	100-200	Nativa	Arrayán			
<i>Eugenia florida</i> DC.	González, R. 2460	FMB	Árbol	B4	Centro Administrativo	88-107	Nativa	Arrayán			
<i>Eugenia puniceifolia</i> (Kunth) DC.	sc 179	FMB	Arbusto	-	-	-	Nativa				
<i>Martiera spruceana</i> O.Berg	Mendoza, H. 15679	FMB	Árbol	B3, B1	Centro Administrativo	100-200	Nativa				
<i>Myrcia inaequiloba</i> (DC.) Lemée	Mendoza, H. 15560	FMB	Arbusto	B4	Centro Administrativo, Cerro Peñilla	100-200	Nativa				
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	Mendoza, H. 15586	FMB	Árbol	B3, B4, B1	Centro Administrativo, Cerro Peñilla	100-200	Nativa	Arrayán			
<i>Myrcia subsessilis</i> O.Berg	Zarucchi, J. 3788	FMB	Arbusto	B2	Cerro Peñilla	100-115	Nativa	Arrayán			
<i>Psidium maribense</i> DC.	Zarucchi, J. 3402	FMB	Arbusto	B2	Centro Administrativo	80	Nativa				
<i>Psidium salutare</i> (Kunth) O.Berg	Zarucchi, J. 3749	FMB	Arbusto	S1-3	El Tapón	115	Nativa				
Nyctaginaceae Juss.											
<i>Neea ignicola</i> Steyerf.	González, R. 2336	FMB	Árbol	B4	Centro Administrativo	107	Nativa				Objeto de conservación

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS/MAGNOLIIDAE											
Ochnaceae DC.											
<i>Elvasia canescens</i> (Tiegh.) Gilg	González, R. 2346	FMB	arbusto	B4	Centro Administrativo	107	Nativa				
<i>Ouratea castaneifolia</i> (DC.) Engl.	Zarucchi, J. 3565	FMB	Árbol	B3, B4	Centro Administrativo, El Tapón	90-250	Nativa	Lengua de piapoco, Machopulla			
<i>Ouratea</i> aff. <i>guldinii</i> (Planch.) Urb.	Mendoza, H. 15674	FMB	Árbol	B3, B2	Centro Administrativo	250	Nativa				
<i>Ouratea polyantha</i> (Triana & Planch.) Engl.	Zarucchi, J. 3677	FMB	Árbol	B4	Maipuraes, Línea Roja	90-130	Nativa	Coralito			
<i>Quina longifolia</i> Spruce ex Planch. & Triana	Mendoza, H. 15383	FMB	Árbol	B1	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Quina macrophylla</i> Tul.	Mendoza, H. 19869	FMB	Arbusto	B1	Centro Administrativo, Marandua	87-200	Nativa				
<i>Sauvagesia erecta</i> L.	Mendoza, H. 15533	FMB	Hierba	S1-3, S6 (Moricchal)	Centro Administrativo, El Tapón	90-200	Nativa			LC	
<i>Sauvagesia linearifolia</i> A.St.-Hil.	Mendoza, H. 15421	FMB	Hierba	S4-6	Centro Administrativo	90-200	Nativa				
<i>Sauvagesia ramosissima</i> Spruce ex Eichler	sc 215	FMB	Hierba	-	-	-	Nativa				
<i>Wallacea insignis</i> Benth. & Hook.f.	Zarucchi, J. 3672	FMB	Árbol	B3	Línea Roja-sur Río Tomo	100	Nativa				
Olacaceae R. Br.											
<i>Cathedra acuminata</i> (Benth.) Miers	Zarucchi, J. 3712	FMB	Arbusto	B2, B4	Caño Arepa, Cerro Peinilla	90-110	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS/ MAGNOLIIDAE											
Olacaceae R. Br.											
<i>Chaunochiton angustifolium</i> Sleumer	Zarucchi, J. 3823	FMB	Árbol	B2, B4	Entre Centro Administrativo y El Tapón, Cerro Peinilla	110-120	Nativa				
<i>Dulacia candida</i> (Poepp.) Kuntze	Zarucchi, J. 3393	FMB	Arbusto	B4, B2	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	890-250	Nativa				
<i>Heisteria acuminata</i> (Humb. & Bonpl.) Engl.	González, R. 2360	FMB	Árbol	B4	Centro Administrativo	107	Nativa	Sombrero			
<i>Heisteria maytenoides</i> Engl.	Mendoza, H. 15980	FMB	Arbusto	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				
Onagraceae Juss.											
<i>Ludwigia densiflora</i> (Micheli) H. Hara	Zarucchi, J. 3405	FMB	Hierba	B2	Centro Administrativo	80	Nativa				
<i>Ludwigia hyssopifolia</i> (G. Don) Exell	Zarucchi, J. 3407	FMB	Hierba	B2	Centro Administrativo	80	Nativa	Palo de agua			
<i>Ludwigia nervosa</i> (Poir.) H. Hara	Vincelli, P. 967	FMB	Hierba	S6 (Morichal)	El Tapón	200	Nativa	Clavito de agua			LC
Orchidaceae Juss.											
<i>Cattleya violacea</i> (Kunth) Rolfe	González, R. 2462	FMB	Hierba	B4	Centro Administrativo	88	Nativa				LC
<i>Cohniella cebolleta</i> (Jacq.) Christenson	Mendoza, H. 15658	FMB	Hierba	B4	Cerro Peinilla	250	Nativa				
<i>Cohniella nuda</i> (Lindl.) Christenson	Mendoza, H. 15633	FMB	Hierba	B4	Cerro Peinilla	250	Nativa				
<i>Cyrtopodium cristatum</i> Lindl.	Roca, T. 22	FMB	Hierba	S1-3	11 km N de El Tapón	115	Nativa				
<i>Cyrtopodium paniculatum</i> (Ruiz & Pav.) Garay	González, R. 2323	FMB	Hierba	B4	Centro Administrativo	107-115	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS/MAGNOLIIDAE											
Orchidaceae Juss.											
<i>Duckeella adolphii</i> Porto & Brade	Zarucchi, J. 3586	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	90-200	Nativa				
<i>Encyclia leucantha</i> Schltr.	González, R. 2330	FMB	Hierba	B4	Centro Administrativo	100-107	Nativa				Objeto de Conservación
<i>Epidendrum calanthum</i> Rchb.f. & Warsz.	Zarucchi, J. 3390	FMB	Hierba	B3, B4	Centro Administrativo	90-250	Nativa				
<i>Epidendrum nocturnum</i> Jacq.	Mendoza, H. 19870	FMB	Hierba	B1	Marandua	87	Nativa				
<i>Epistephium subrepens</i> Hoehne	Zarucchi, J. 3605	FMB	Hierba	B2, S4-6	Centro Administrativo, Cerro Peñilla	90-200	Nativa				
<i>Habenaria heptadactyla</i> Rchb.f.	sc 193	FMB	Hierba	-	-	-	Nativa				
<i>Habenaria leprieurii</i> Rchb. f.	sc 190	FMB	Hierba	-	-	-	Nativa				
<i>Laelia rosea</i> (Linden ex Lindl.) C. Schweinf.	Zarucchi, J. 2347	FMB	Hierba	B4	Centro Administrativo	90-130	Nativa				
<i>Pleurothallis miqueliana</i> (H. Focke) Lindl.	Ospina, H. 1129	COL	Hierba	B4 (Martorral sobre roca expuesta)	Caño Lapa	-	Nativa				
<i>Polystachya concreta</i> (Jacq.) Garay & H.R. Sweet	Zarucchi, J. 3514	FMB	Hierba	B4 (Martorral sobre roca expuesta)	Centro Administrativo	90-130	Nativa				
<i>Prosthechea fragrans</i> (Sw.) W.E. Higgins	Cuervo, A. 023	FMB	Hierba	B3	Centro Administrativo	170	Nativa				
<i>Prosthechea vespa</i> (Vell.) W.E. Higgins	Mendoza, H. 19821	FMB	Hierba	B3	Marandua	87	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS / MAGNOLIIDAE											
Orchidaceae Juss.											
<i>Sobralia liliastrum</i> Lindl.	Zarucchi, J. 3521	FMB	Hierba	B4 (Martorral sobre roca expuesta)	Río Tuparro a Raudal Maipures	90-130	Nativa				
<i>Vanilla planifolia</i> Andr.	Zarucchi, J. 3637	FMB	Bejuco	B4	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	90-250	Nativa				
Orobanchaceae Vent.											
<i>Buchnera rosea</i> Kunth	Zarucchi, J. 3656	FMB	Hierba	S1-3?	Línea Roja	100	Nativa				
<i>Buchnera weberbaueri</i> Diels	Riño & Duran 192	FMB	Hierba	S4-6	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Escobedia grandiflora</i> (L. f.) Kuntze	Córdoba, M. 1560	FMB	Hierba	S6 (Morichal)	El Tapón	-	Nativa			LC	
Passifloraceae Juss. ex Rousset											
<i>Passiflora auriculata</i> Kunth	Mendoza, H. 15558	FMB	Liana	B3	Centro Administrativo	200	Nativa	Parchas	Alimento	LC	
<i>Passiflora cauliflora</i> Harms	Zarucchi, J. 3545	FMB	Liana	B2	Centro Administrativo	85	Nativa				
<i>Passiflora coccinea</i> Aubl.	Zarucchi, J. 3502	FMB	Liana	B2	50 km Centro Administrativo-El Tapón, El Tapón	110	Nativa	Parchas			
<i>Passiflora laurifolia</i> L.	Barbosa, C. 2984	FMB	Liana	B4	Centro Administrativo	-	Nativa				
<i>Passiflora securicla</i> Mast.	González, R. 2337	FMB	Liana	B3, B4, B2	Centro Administrativo, El Tapón	100-200	Nativa	Parchas			
<i>Piriqueta cistoides</i> (L.) Griseb.	Barbosa, C. 2987	FMB	Hierba	B4, S1-3	Centro Administrativo	-	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Habitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS / MAGNOLIIDAE											
Passifloraceae Juss. ex Rousset											
<i>Turnera curassavica</i> Urb.	Zarucchi, J. 3753	FMB	Hierba	S1-3	El Tapón	115	Nativa				
<i>Turnera guianensis</i> Aubl.	Mendoza, H. 15457	FMB	Hierba	S4-6	Centro Administrativo, Línea Roja	100-200	Nativa				
<i>Turnera melodia</i> Triana & Planch.	Riño & Duran 237	FMB	Hierba	-	-	-	Nativa				
<i>Turnera pumilea</i> L.	Daniel, J. 89	COL	Hierba	-	El Tapón	110	Nativa				
Peraceae Klotzsch											
<i>Pera distichophylla</i> (Mart.) Baill.	Zarucchi, J. 3483	FMB	Arbusto	B3, B4	Centro Administrativo, Parte Baja Río Tuparro	90-100	Nativa				
<i>Pogonophora schomburgkiana</i> Benth.	Vincelli, P. 1174	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo	100-200	Nativa				
Phyllanthaceae Martinov											
<i>Amanoa guianensis</i> Aubl.	Zarucchi, J. 3790	FMB	Árbol	B2, B4	Centro Administrativo	107-115	Nativa				
<i>Discocarpus genryi</i> S.M. Hayden	Zarucchi, J. 3621	FMB	Arbusto	B1	Centro Administrativo, Caño Peimilla	90-200	Nativa				Primer registro Colombia
<i>Phyllanthus myrsinites</i> Kunth	Blouch, R. 14	FMB	Arbusto	-	Centro Administrativo	-	Nativa				
<i>Phyllanthus stipulatus</i> (Raf.) G.L.Webster	Mendoza, H. 15879	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Richeria grandis</i> Vahl	Mendoza, H. 15678	FMB	Árbol	B3, B2	Centro Administrativo	90-200	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS/MAGNOLIIDAE											
Picramniaceae Fernando & Quinn											
<i>Picramnia magnifolia</i> J.F. Macbr.	Zarucchi, J. 3831	FMB	Arbusto	B3	Centro Administrativo, El Tapón	110-200	Nativa				
Picrodendraceae											
Small											
<i>Podocalyx loranthioides</i> Klotzsch	Vincelli, P. 1067	FMB	Árbol	B2	Caño caribe	100	Nativa				
Piperaceae Giseke											
<i>Piper fortalezanum</i> Trel.	Mendoza, H. 15607	FMB	Arbusto	B3, B4, S6 (Morichal)	Cerro Peinilla, El Tapón	250	Nativa	Cordoncillo			
<i>Piper hermarii</i> Trel. & Yuncck.	Daniel, J. 43	FMB	Arbusto	S6 (Morichal)	El Tapón	-	Nativa	Cordoncillo			
Plantaginaceae Juss.											
<i>Scoparia dulcis</i> L.	Zarucchi, J. 3636	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	90	Nativa	Paraguay	Medicinal	LC	
Poaceae Barnhart											
<i>Andropogon bicornis</i> L.	Vincelli, P. 935	FMB	Hierba	S1-3, S4-6	Centro Administrativo, El Tapón	100-200	Nativa	Cola de caballo		LC	
<i>Andropogon leucostachyus</i> Kunth	Córdoba, M. 1299	FMB	Hierba	Zural, S1-3	Centro Administrativo, El Tapón	-	Nativa	Cola de vaca		LC	
<i>Andropogon selleanus</i> (Hack.) Hack.	Vincelli, P. 1154	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	100-250	Nativa				
<i>Andropogon virgatus</i> Desv. ex Ham.	Vincelli, P. 1279	FMB	Hierba	S4-6	Centro Administrativo	100	Nativa				
<i>Anthraenantia lanata</i> (Kunth) Benth.	Córdoba, M. 1292	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	-	Nativa	Paja de basto			

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Habitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS / MAGNOLIIDAE											
Poaceae Barnhart											
<i>Anthaenantia villosa</i> (Michx.) P. Beauv.	Vincelli, P. 1149A	FMB	Hierba	S1-3, Zural	Centro Administrativo	-	Nativa				
<i>Axonopus anceps</i> (Mez) Hitchc.	Vincelli, P. 1274	FMB	Hierba	S4-6	Caño Quinvaza	150	Nativa				
<i>Axonopus aureus</i> P. Beauv.	Uribe, C. 199	FMB	Hierba	B1, B2	Centro Administrativo, El Tapón	100-150	Nativa	Paja dorada			
<i>Axonopus laxiflorus</i> (Trin.) Chase	Córdoba, M. 1297	FMB	Hierba	Zural	Centro Administrativo	-	Nativa				
<i>Axonopus purpusii</i> (Mez) Chase	Mendoza, H. 16109	FMB	Hierba	S4-6	Centro Administrativo	200	Nativa	Guaratará			
<i>Digitaria dioica</i> Killen & Rügolo	Daniel, J. sn	COL	Hierba	-	El Tapón	-	Nativa				
<i>Digitaria phaeothrix</i> (Trin.) Parodi	Córdoba, M. 1457	FMB	Hierba	B3	El Tapón	-	Nativa				
<i>Eliomurus muticus</i> (Spreng.) Kuntze	Vincelli, P. 1106	FMB	Hierba	S4-6	Centro Administrativo	100	Nativa				
<i>Eriochloa punctata</i> (L.) Desv. ex Ham.	Vincelli, P. 1048	FMB	Hierba	B4	-	-	Nativa				
<i>Eriochrysis cayennensis</i> P. Beauv.	Córdoba, M. 1566	FMB	Hierba	S6 (Morichal)	El Tapón	-	Nativa				
<i>Guadua paniculata</i> Munro	Vincelli, P. 977	FMB	Bambusoide	S6 (Morichal)	El Tapón	200	Nativa	Guadua	Construcción		
<i>Gynopogon foliosus</i> (Willd.) Nees	Vincelli, P. 1267	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	100	Nativa				
<i>Heteropogon contortus</i> (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult.	Vincelli, P. 1156	FMB	Hierba	S1-3, S4-6, S6	Centro Administrativo	100-200	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS / MAGNOLIIDAE											
Poaceae Barnhart											
<i>Hyparrhenia rufa</i> (Nees) Stapf	Vincelli, P. 1093	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	100	Nativa	Faragua, Puntero		LC	
<i>Imperata contracta</i> (Kunth) Hitchc.	Daniel, J. 45	COL	Hierba	-	El Tapón	-	Nativa				
<i>Melinis repens</i> (Willd.) Zizka	Wood, J. 3782	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	130	Nativa				
<i>Mesectum loliforme</i> (Hochst. ex Steud.) Chase	Vincelli, P. 1217	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Oclochloa stolonifera</i> (Poir.) Zuloaga & Morrone	Zarucchi, J. 3816	FMB	Hierba	S1-3	10 km Centro Administrativo-El Tapón	100	Nativa				
<i>Olyra latifolia</i> L.	Mendoza, H. 15550	FMB	Hierba	B3, B2	Centro Administrativo	200	Nativa	Carrizo, Jibabo		LC	
<i>Panicum cayennense</i> Lam.	Vincelli, P. 1172	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	100-200	Nativa				
<i>Panicum olyroides</i> Kunth	Daniel, J. 168	COL	Hierba	-	Centro Administrativo	-	Nativa				
<i>Panicum rudgei</i> Roem. & Schult.	Mendoza, H. 16216	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	200	Nativa	Pasto sabana			
<i>Panicum trichoides</i> Sw.	Vincelli, P. 1150	FMB	Hierba	S4-6	Centro Administrativo	70-200	Nativa	Golondrina			
<i>Pariana radiceflora</i> Sagot ex Döll	Vincelli, P. 1209	FMB	Hierba	B3, B2	Centro Administrativo	85-100	Nativa	Coquindo			
<i>Paspalum carinatum</i> Humb. & Bonpl. ex Flügge	Vincelli, P. 1152	FMB	Hierba	S4-6	Centro Administrativo, Línea Roja	100-200	Nativa				
<i>Paspalum conjugatum</i> P.J. Bergius	Vincelli, P. 1218	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	100	Nativa	Grana andadora		LC	

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Habitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS/MAGNOLIIDAE											
Poaceae Barnhart											
<i>Paspalum lanciflorum</i> Trin.	Mendoza, H. 16110	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Paspalum pectinatum</i> Nees ex Trin.	Vincelli, P. 1233	FMB	Hierba	S1-3, B2	Centro Administrativo, El Tapón, Línea Roja	100-200	Nativa				
<i>Paspalum plicatulum</i> Michx.	Vincelli, P. 1176	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	-	Nativa			LC	
<i>Paspalum pulchellum</i> Kunth	Daniel, J. A-4	COL	Hierba	S1-3	El Tapón	-	Nativa				
<i>Sacciolepis myuros</i> (Lam.) Chase	Daniel, J. 86	COL	Hierba	S1-3	El Tapón	-	Nativa				
<i>Schizachyrium tenerum</i> Nees	Vincelli, P. 1226	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo, El Tapón	100-200	Nativa				
<i>Sporobolus cubensis</i> Hitchc.	Zarucchi, J. 3755	FMB	Hierba	S1-3	El Tapón	70-115	Nativa				
<i>Steinchnisma laxa</i> (Sw.) Zuloaga	Vincelli, P. 976	FMB	Hierba	S6 (Morichal)	El Tapón	200	Nativa	Limpia botella		LC	
<i>Trachypogon spicatus</i> (L.f.) Kuntze	Córdoba, M. 1001	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	-	Nativa	Zaeta			
<i>Trichanthecium orinocanum</i> (Luce) Zuloaga & Morrone	Daniel, J. 94	COL	Hierba	-	El Tapón	-	Nativa				
<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	Mendoza, H. 15488	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	200	Nativa				
Podostemaceae Rich. ex Kunth											
<i>Apinagia exilis</i> (Tul.) P. Royen	Vincelli, P. 1223	FMB	Hierba	Sumergida	Bocas Río Tomo	100	Nativa				
<i>Apinagia longifolia</i> (Tul.) P. Royen	Vincelli, P. 1222	FMB	Hierba	Sumergida	Bocas Río Tomo	100	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS / MAGNOLIIDAE											
Polygalaceae Hoffmanns. & Link											
<i>Bredemeyera lucida</i> (Benth.) Klotzsch ex Hassk.	González, R. 2310	FMB	Liana, Árbol	B3, B4, B2	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	80-250	Nativa				
<i>Diclidanthera bolivariensis</i> Pittier	Mendoza, H. 15592	FMB	Liana	B3, B4, B2	Centro Administrativo, Cerro Peinilla, El Tapón	110-250	Nativa				
<i>Moutabea guianensis</i> Aubl.	Mendoza, H. 15982	FMB	Liana	B2, B4	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	85-250	Nativa				
<i>Polygala adenophora</i> DC.	Mendoza, H. 15503	FMB	Hierba	S4-6	Centro Administrativo	90-200	Nativa	Mentol			
<i>Polygala asperuloides</i> Kunth	sc 231	FMB	Hierba	-	-	-	Nativa	Mentol			
<i>Polygala hygrophila</i> Kunth	Vincelli, P. 1234	FMB	Hierba	S4-6	El Tapón	200	Nativa	Mentol			
<i>Polygala savannarum</i> Chodat	Mendoza, H. 15446	FMB	Hierba	S4-6	Centro Administrativo	200	Nativa	Mentol			
<i>Polygala trichosperma</i> L.	Vincelli, P. 1196	FMB	Hierba	S4-6	Centro Administrativo	100	Nativa	Mentol			
<i>Polygala subtilis</i> Kunth	sc 220	FMB	Hierba	-	-	-	Nativa	Mentol			
<i>Polygala tenella</i> Willd.	Mendoza, H. 15985	FMB	Hierba	S4-6	Centro Administrativo	200	Nativa	Mentol			
<i>Polygala violacea</i> Aubl.	Mendoza, H. 19728	FMB	Hierba	S2	Marandua	87	Nativa				
<i>Securidaca warmingiana</i> Chodat	González, R. 2309	FMB	Liana	B3, B2, B4	Línea Roja, Centro Administrativo	100-200	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS/MAGNOLIIDAE											
Polygonaceae Juss.											
<i>Coccoloba dugandiana</i> A. Fernández	Zarucchi, J. 3827	FMB	Árbol	B2, B1	Centro Administrativo, 20 km NNE El Tapón	110-200	Nativa	Uvero macho			
<i>Coccoloba excelsa</i> Benth.	Córdoba, M. 1437	FMB	Liana	B3, B4	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Coccoloba ovata</i> Benth.	Vincelli, P. 1266	FMB	Arbusto, Liana	B1	Centro Administrativo	100	Nativa	Arizo			
<i>Ruprechtia tenuiflora</i> Benth.	Zarucchi, J. 3683	FMB	Árbol	B4	Centro Administrativo, Línea Roja	80-107	Nativa	Falsa varasanta			
<i>Symmeria paniculata</i> Benth.	Mendoza, H. 19809	FMB	Arbusto	B1	Marandua	87	Nativa				
<i>Triplaris americana</i> L.	Zarucchi, J. 3556	FMB	Árbol	B4	Centro Administrativo	85	Nativa	Vara santa			
Portulacaceae Juss.											
<i>Portulaca pusilla</i> Kunth	González, R. 2348	FMB	Hierba	B4 (Martorral sobre roca expuesta)	Centro Administrativo	107	Nativa				
Primulaceae Batsch ex Borkh.											
<i>Cybianthus bogotensis</i> (Mez) G. Agostini	Zarucchi, J. 3436	FMB	Arbusto	B2	Centro Administrativo	100	Nativa				
<i>Cybianthus idroboi</i> Pipoly	Zarucchi, J. 3540	FMB	Arbusto	B2	Centro Administrativo	85	Nativa				
<i>Cybianthus fibropulverulentus</i> (Mez) G. Agostini	Zarucchi, J. 3481	FMB	Arbusto	B4 (Martorral sobre roca expuesta)	Centro Administrativo	90-100	Nativa				
<i>Cybianthus spicatus</i> (Kunth) G. Agostini	Zarucchi, J. 3669	FMB	Arbusto	B2	Línea Roja-sur Río Tomo	100	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Habitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS / MAGNOLIIDAE											
Primulaceae Batsch ex Borkh.											
<i>Stylogyne ornocensis</i> (Kunth) Mez	Vincelli, P. 1001	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo	100	Nativa				
Proteaceae Juss.											
<i>Euplassa saxicola</i> (R.E. Schult.) Steyererm.	Vincelli, P. 963	FMB	Árbol	B2	Centro Administrativo	100-200	Nativa				
<i>Pantopsis rubescens</i> (Pohl) Pittier	González, R. 2315	FMB	Árbol	B4, B2	Centro Administrativo, Línea Roja	100	Nativa				
<i>Roupala montana</i> Aubl.	Barbosa, C. 2988	FMB	Árbol	B4	Centro Administrativo	-	Nativa				
Rapateaceae Dumort.											
<i>Monotrema bracteatum</i> Maguire	Vincelli, P. 1268	FMB	Hierba	S4-6	Cerro Peinilla	100-150	Nativa				Objeto de conservación
<i>Rapatea paludosa</i> Aubl.	Vincelli, P. 1283	FMB	Hierba	B1	Cerro Peinilla	160	Nativa				
Rhamnaceae Juss.											
<i>Gouania wuradackii</i> Steyererm.	Daniel, J. 18	FMB	Liana	Plantación	Finca Canaima	-	Nativa				Esperada en Tuparro, Primer registro Colombia
Rubiaceae Juss.											
<i>Alibertia adulis</i> (Rich.) A. Rich. ex DC.	Mendoza, H. 15631	FMB	Arbusto	B4	Cerro Peinilla	250	Nativa				Perita
<i>Alibertia latifolia</i> (Benth.) K. Schum.	Mendoza, H. 15576	FMB	Arbusto	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Habitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS /MAGNOLIIDAE											
Rubiaceae Juss.											
<i>Amaloua guianensis</i> Aubl.	Córdoba, M. 1264	FMB	Árbol	B3, B2	Centro Administrativo, El Tapón	100-200	Nativa				
<i>Appunia seibertii</i> Standl.	Mendoza, H. 15358	FMB	Hierba	B1	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Appunia tenuiflora</i> (Penth.) Jacks. & Hook.f.	Mendoza, H. 15401	FMB	Hierba	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Borreria cataractarum</i> Steyerf.	Barbosa, C. 3015	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	-	Nativa				
<i>Borreria hyssopifolia</i> (Willd. ex Roem. & Schult.) Bacigalupo & E.L. Cabral	Zarucchi, J. 3410	FMB	Hierba	B2	Centro Administrativo	80	Nativa				
<i>Capirona decorticans</i> Spruce	Mendoza, H. 15615	FMB	Árbol	B4	Cerro Peinilla	250	Nativa				
<i>Chomelia volubilis</i> (Standl.) Steyerf.	Mendoza, H. 15628	FMB	Arbusto	B4	Cerro Peinilla	250	Nativa				
<i>Coccolyselum guianense</i> (Aubl.) K. Schum.	Zarucchi, J. 3437	FMB	Hierba	B2	Cerro Peinilla	100	Nativa				
<i>Cordia myrcifolia</i> (K. Schum.) C.H. Perss. & Delprete	Barbosa, C. 2976	FMB	Arbusto	B3, B2	Centro Administrativo, +El Tapón	115-200	Nativa				
<i>Coussarea paniculata</i> (Vahl) Standl.	Vincelli, P. 1134	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo, El Tapón	100-200	Nativa			LC	
<i>Declieuxia fruticosa</i> (Willd. ex Roem. & Schult.) Kuntze	Vincelli, P. 1184	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	100	Nativa	Guasguin pequeño			

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS / MAGNOLIIDAEE											
Rubiaceae Juss.											
<i>Duroia fusifera</i> Hook. f. ex K. Schum.	Mendoza, H. 15630	FMB	Árbol	B4	Cerro Peinilla	250	Nativa				
<i>Duroia micrantha</i> (Ladbr.) Zarucchi & J.H. Kirkbr.	Zarucchi, J. 3633	FMB	Árbol	B1	Centro Administrativo, Caño Peinilla	90-200	Nativa	Caruto			
<i>Faramea capillipes</i> Müll. Arg.	Vincelli, P. 1175	FMB	Arbusto	B3, B2, B1	Centro Administrativo	100-200	Nativa				
<i>Faramea sessilifolia</i> (Kunth) DC.	Mendoza, H. 15677	FMB	Arbusto	B3, B4, B1	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	200-250	Nativa				
<i>Genipa americana</i> L.	Mendoza, H. 15629	FMB	Árbol	B4	Cerro Peinilla	250	Nativa	Caruto	Alimento	LC	
<i>Iserlia rosea</i> Spruce ex K. Schum.	Córdoba, M. 1522	FMB	Árbol	B2, S6 (Morichal)	Cerro Peinilla, El Tapón	100	Nativa				
<i>Ixora acuminatissima</i> Müll. Arg.	Zarucchi, J. 3785	FMB	Arbusto	B3, B4, B1	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	115-200	Nativa				
<i>Malanea gabrielensis</i> Müll. Arg.	Zarucchi, J. 3783	FMB	Arbusto, Liana	B4, B2	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	100-250	Nativa				
<i>Pagamea guianensis</i> Aubl.	Mendoza, H. 15692	FMB	Arbusto	B3	Centro Administrativo	200	Nativa	Flor de mayo			
<i>Palicourea crocea</i> (Sw.) Schult.	Vincelli, P. 1162	FMB	Arbusto	B3, B1, B2	Centro Administrativo, Línea Roja	100-200	Nativa			LC	
<i>Palicourea guianensis</i> Aubl.	Vincelli, P. 1192	FMB	Arbusto	B3, B4, B2	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	100-250	Nativa			LC	
<i>Palicourea nitidella</i> (Müll. Arg.) Standl.	Vincelli, P. 1163	FMB	Arbusto	B3	Centro Administrativo	100-200	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Habitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS / MAGNOLIIDAE											
Rubiaceae Juss.											
<i>Palicourea rigida</i> Kunth	González, R. 2452	FMB	Arbusto	B4, S1-3, B4 (Martorral sobre roca expuesta)	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	110	Nativa	Chaparrillo			
<i>Palicourea triphylla</i> DC.	Mendoza, H. 15546	FMB	Arbusto	B4, B5, S6 (Morichal)	Centro Administrativo, El Tapón	200	Nativa				
<i>Perama galioides</i> (Kunth) Poir.	Mendoza, H. 15537	FMB	Hierba	S4-6	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Perama hirsuta</i> Aubl.	Riño & Duran 186	FMB	Hierba	S4-6	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Platycarpum oritocense</i> Bonpl.	Vincelli, P. 1002	FMB	Árbol	B3, B4, B1, B5	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	100-200	Nativa		Objeto de conservación		
<i>Psychotria capitata</i> Ruiz & Pav.	Vincelli, P. 1100	FMB	Arbusto	B4, B1	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	100-200	Nativa				
<i>Psychotria carthagenensis</i> Jacq.	Vincelli, P. 1086	FMB	Arbusto	B3	Centro Administrativo	100	Nativa			LC	
<i>Psychotria deflexa</i> DC.	Mendoza, H. 15571	FMB	Hierba	B3	Centro Administrativo	200	Nativa			LC	
<i>Psychotria ernestii</i> K. Krause	Mendoza, H. 15400	FMB	Hierba	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Psychotria hoffmannseggiana</i> (Schult.) Müll. Arg.	Mendoza, H. 15513	FMB	Hierba	B3	Centro Administrativo	100-200	Nativa				
<i>Psychotria poeppigiana</i> Müll. Arg.	Mendoza, H. 15409	FMB	Hierba	B3, B4, B2	Centro Administrativo, El Tapón, Cerro Peinilla	100-200	Nativa			LC	
<i>Psychotria variegata</i> Steyererm.	Mendoza, H. 15518	FMB	Hierba	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS/ MAGNOLIIDAE											
Rubiaceae Juss.											
<i>Randia armata</i> (Sw.) DC.	Vincelli, P. 1206	FMB	Arbusto	B4	Centro Administrativo	100	Nativa			LC	
<i>Remijia amphithrix</i> Standl.	Daniel, J. 59	COL	Arbusto	-	El Tapón	-	Nativa				
<i>Remijia pacimonica</i> Standl.	Vincelli, P. 961	FMB	Arbusto	B3	El Tapón	200	Nativa				
<i>Rudgea cornifolia</i> (Kunth) Standl.	Mendoza, H. 15373	FMB	Arbusto	B1	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Rudgea crassiloba</i> (Benth.) B.L. Rob.	Vincelli, P. 1135	FMB	Arbusto	B3, B2, B4	Centro Administrativo, El Tapón, Cerro Peñulla	100-200	Nativa	Palo Gallineta			
<i>Sabicea venezuelensis</i> Steyererm.	Mendoza, H. 15505	FMB	Bejuco	S4-6 (S6 (Morichal)	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Sabicea villosa</i> Schult.	Córdoba, M. 1548	FMB	Bejuco	S6 (Morichal)	El Tapón	-	Nativa	Manzanilla			
<i>Simira rubescens</i> (Benth.) Bremek. ex Steyererm.	González, R. 2395	FMB	Árbol	B4	Centro Administrativo	107	Nativa				
<i>Sipanea hispida</i> Benth. ex Wernham	Mendoza, H. 15472	FMB	Hierba	S4-6	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Sipanea veris</i> S. Moore	Zarucchi, J. 3684	FMB	Hierba	S4-6	Línea Roja	100	Nativa				
<i>Spermacoce alata</i> Aubl.	Mendoza, H. 15565	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	100-200	Nativa				
<i>Spermacoce capitata</i> Ruiz & Pav.	Vincelli, P. 1182	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	100-200	Nativa			LC	
<i>Spermacoce verticillata</i> L.	Barbosa, C. 3017	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	200	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS / MAGNOLIIDAE											
Rubiaceae Juss.											
<i>Stachyarrhena penduliflora</i> K. Schum.	Mendoza, H. 19874	FMB	Arbusto	B1	Centro Administrativo, Marandua	87, 200	Nativa				
<i>Stachyarrhena spicata</i> Hook. f.	Mendoza, H. 19905	FMB	Árbol	B1, B4	Cerro Peinilla, Marandua	200	Nativa				
<i>Warszewiczia coccinea</i> (Vahl) Klotzsch	Zarucchi, J. 3811	FMB	Árbol	B2	El Tapón	100	Nativa	Cresta de gallo		LC	
Salicaceae Mirb.											
<i>Casearia aculeata</i> Jacq.	Zarucchi, J. 9	FMB	Arbusto	-	-	-	Nativa			LC	
<i>Casearia commersoniana</i> Cambess.	Zarucchi, J. 3796	FMB	Árbol	B2	El Tapón	100	Nativa				
<i>Casearia javitensis</i> Kunth	Zarucchi, J. 3503	FMB	Árbol	B3, B1, B2, B4	Centro Administrativo, El Tapón	110-250	Nativa	Copillo		LC	
<i>Casearia grandiflora</i> Cambess.	Barbosa, C. 2992	FMB	Árbol	B4	Centro Administrativo	-	Nativa	Guamito			
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	Mendoza, H. 15478	FMB	Árbol	B3, B5	Centro Administrativo	90-200	Nativa	Cafesito, Abejero			
<i>Casearia ulmifolia</i> Vent.	Vincelli, P. 1228	FMB	Arbusto	B5	El Tapón	200	Nativa				
<i>Euceraea nitida</i> Mart.	Córdoba, M. 1406	FMB	Arbusto	B3	Centro Administrativo	-	Nativa				
<i>Laetia suaveolens</i> (Poepp.) Benth.	Zarucchi, J. 3629	FMB	Árbol	B1	Centro Administrativo, Caño Peinilla	90-200	Nativa				
<i>Ryania speciosa</i> Vahl	Zarucchi, J. 3699	FMB	arbusto	B2, B1	Centro Administrativo, Caño Quinvaza	100-200	Nativa	Anon de monte		LC	

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS / MAGNOLIIDAE											
Santalaceae R. Br.											
<i>Phoradendron crassifolium</i> (Pohl ex DC.) Eichler	Zarucchi, J. 3543	FMB	Hemiparásita	B3, B2	Centro Administrativo	85-110	Nativa	Pajarito		LC	
<i>Phoradendron quadrangulare</i> (Kunth) Griseb.	Córdoba, M. 1621	FMB	Hemiparásita	-	El Tapón	-	Nativa	Pajarito		LC	
Sapindaceae Juss.											
<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	Zarucchi, J. 3499	FMB	Liana	Zona de cultivo	50 km Centrto Administrativo- El Tapón	110	Nativa				
<i>Matayba guianensis</i> Aubl.	Zarucchi, J. 3777	FMB	Árbol	B3, B4, B2	Centro Administrativo, El Tapón	100-200	Nativa				
<i>Matayba elegans</i> Radlk.	Zarucchi, J. 3460	FMB	Árbol	B3, B4	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	120-200	Nativa				
<i>Matayba inelegans</i> Radlk.	Mendoza, H. 15991	FMB	Árbol	B1	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Matayba macrostylis</i> Radlk.	Zarucchi, J. 3793	FMB	Árbol	B2	20 km NNE de El Tapón	115	Nativa	Uvatero			
<i>Paullinia aff. caloptera</i> Radlk.	Mendoza, H. 15993	FMB	Liana	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Paullinia fuscescens</i> Kunth	Zarucchi, J. 12	FMB	Liana	-	-	-	Nativa				
<i>Paullinia ingifolia</i> Rich. ex Juss.	Mendoza, H. 15995	FMB	Liana	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Urvillea ulmacea</i> Kunth	Barbosa, C. 2999	FMB	Liana	B4	Centro Administrativo	-	Nativa				
Sapotaceae Juss.											
<i>Pouteria canaimensis</i> T.D. Penn.	Mendoza, H. 15622	FMB	Arbusto	B4	Cerro Peinilla	250	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Habitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS / MAGNOLIIDAE											
Sapotaceae Juss.											
<i>Pouteria elegans</i> (A. DC.) Baehni	Zarucchi, J. 3618	FMB	Árbol	B2, B1	Centro Administrativo, Cerro Peinilla, Caño Arepa	100-200	Nativa				
<i>Pouteria engleri</i> Eyma	González, R. 2461	FMB	Árbol	B4	Centro Administrativo	88	Nativa				
<i>Pouteria guianensis</i> Aubl.	Vincelli, P. 1157	FMB	Árbol	B4	Centro Administrativo	100	Nativa				
<i>Pouteria plicata</i> T.D. Penn.	González, R. 2397	FMB	Árbol	B3, B4	Centro Administrativo	107-200	Nativa				
<i>Pouteria torta</i> (Mart.) Radlk.	Mendoza, H. 15554	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo, El Tapón	200	Nativa				
Simaroubaceae DC.											
<i>Simaba cedron</i> Planch.	Uribe, C. 11-AA	FMB	Árbol	-	-	-	Nativa	Picapica			
<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Mendoza, H. 19873	FMB	Árbol	B1	Marandua	87	Nativa				
Siparunaceae (A. DC.) Schodde											
<i>Siparuna guianensis</i> Aubl.	Vincelli, P. 1166	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo	100	Nativa	Laurel negro, Romadizo			
<i>Siparuna thecaphora</i> (Poepp. & Endl.) A. DC.	Zarucchi, J. 3784	FMB	Arbusto	B2	a 20 km NNE e El Tapón	115	Nativa				
Smilacaceae Vent.											
<i>Smilax lappacea</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	Córdoba, M. 1166	FMB	Liana	B4 (Martorral sobre roca expuesta)	Cerro Peinilla	-	Nativa				Primer registro Colombia
<i>Smilax maypurensis</i> Kunth	Vincelli, P. 1244	FMB	Liana	B3, B2	Centro Administrativo	100	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS/MAGNOLIIDAE											
Solanaceae Juss.											
<i>Cestrum tubulosum</i> Sendtn.	Córdoba, M. 1536	FMB	Árbol	S6 (Morichal)	30 km de El Tapón	-	Nativa				
<i>Solanum crinitum</i> Lam.	Mendoza, H. 19736	FMB	Arbusto	B3	Marandua	87	Nativa				
<i>Solanum monachophyllum</i> Dunal	Zarucchi, J. 3704	FMB	Arbusto	B2	Centro Administrativo, Línea Roja	80-100	Nativa	Aruña gato, Tupirito			
<i>Schaeferia americana</i> L.	Barbosa, C. 3019	FMB	Hierba	S1-3	Centro Administrativo	-	Nativa				
Strelitziaceae Hutch.											
<i>Phenakospermum guyanense</i> (Rich.) Endl.	Mendoza, H. 16067	FMB	Arbusto	B3	Centro Administrativo	200	Nativa	Tariago			Construcción
Styracaceae DC. & Spreng.											
<i>Styrax guyanensis</i> DC.	Córdoba, M. 1572	FMB	Árbol	S6 (Morichal)	El Tapón	-	Nativa				
Thurniaceae Engl.											
<i>Thurnia sphaerocephala</i> (Rudge) Hook. f.	Zarucchi, J. 3480	FMB	Hierba	Sumergida	El Tapón	110	Nativa				
Urticaceae Juss.											
<i>Cecropia peltata</i> L.	Uribe, C. 25-AA	FMB	Árbol	B2	Centro Administrativo	-	Nativa	Yarumo blanco			LC
<i>Cecropia sciadophylla</i> Mart.	Defler, T. 22	FMB	Árbol	B2	Centro Administrativo	-	Nativa	Guarumo			LC
<i>Pourouma bicolor</i> Mart.	Zarucchi, J. 3720	FMB	Árbol	B2	S de Línea Roja (Río Tomo)	110	Nativa	Uva de monte			LC
Velloziaceae J. Agardh											
<i>Vellozia tubiflora</i> (A. Rich.) Kunth	Vincelli, P. 1263	FMB	Hierba	B4 (Martorral sobre roca expuesta)	Cerro Peinilla	100-250	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Habitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS/ MAGNOLIIDAE											
Verbenaceae J. St.-Hil.											
<i>Lantana camara</i> L.	González, R. 2329	FMB	Arbusto	B4	Centro Administrativo, 50 km W del Centro Administrativo	107-110	Nativa	Venturosa		LC	
<i>Lippia origanoides</i> Kunth	Mendoza, H. 15643	FMB	Hierba	B4	Centro Administrativo	250	Nativa				
<i>Petrea volubilis</i> L.	sc 212	FMB	Liana	-	-	-	Nativa			LC	
<i>Vitex capitata</i> Vahl	Zarucchi, J. 3558	FMB	Árbol	B3, B4	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	85-200	Nativa				
<i>Vitex orinocensis</i> Kunth	Vincelli, P. 1080	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo	100	Nativa	Guarataro			
Violaceae Batsch											
<i>Amplurhox longifolia</i> (A. St.-Hil.) Spreng.	Mendoza, H. 15736	FMB	Arbusto	B4	Cerro Peinilla	250	Nativa				
<i>Rinorea flavescens</i> (Aubl.) Kuntze	Zarucchi, J. 3802	FMB	Árbol	B3, B2	Centro Administrativo, El Tapón	100-200	Nativa				
<i>Rinorea pubiflora</i> (Benth.) Sprague & Sandwith	Vincelli, P. 1047	FMB	Arbusto	B3, B4	Centro Administrativo, Cerro Peinilla	100-250	Nativa				
Vitaceae Juss.											
<i>Cissus erosa</i> Rich.	Zarucchi, J. 3412	FMB	Liana	B2, B4	Centro Administrativo, Bocas Río Tuparro	80	Nativa			LC	
Vochoysiaceae A. St.-Hil.											
<i>Erisma uncinatum</i> Warm.	Zarucchi, J. 3795	FMB	Árbol	B3, B2	Centro Administrativo, El Tapón	110-200	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNIN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS / MAGNOLIIDAE											
Vochysiaceae A. St.-Hil.											
<i>Qualea paraensis</i> Ducke	Zarucchi, J. 3547	FMB	Árbol	B3, B2	Centro Administrativo, El Tapón	85-200	Nativa				
<i>Ruizterania retusa</i> (Spruce ex Warm.) Marc.-Berti	Mendoza, H. 15709	FMB	Árbol	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Vochysia ferruginea</i> Mart.	Zarucchi, J. 3810	FMB	Árbol	B4, B2	Centro Administrativo, Cerro Peinilla, El Tapón	100	Nativa	Saladillo			
<i>Vochysia venezuelana</i> Stafleu	Zarucchi, J. 3396	FMB	Árbol	B3, B2, B1	Centro Administrativo	80-200	Nativa	Saladillo			
<i>Vochysia visimifolia</i> Spruce ex Warm.	Zarucchi, J. 3736	FMB	Árbol	B3, B2, B4	Centro Administrativo, El Tapón	105-200	Nativa				
Xyridaceae C. Agardh											
<i>Abolboda macrostachya</i> Spruce ex Malme	Vincelli, P. 1165	FMB	Hierba	S4-6a, B1	Centro Administrativo	100-200	Nativa				
<i>Abolboda pulchella</i> Bonpl.	Daniel, J. 79-A	COL	Hierba	-	El Tapón	-	Nativa				
<i>Xyris globosa</i> Nilsson	Mendoza, H. 15419	FMB	Hierba	S4-6	Centro Administrativo	200	Nativa				
<i>Xyris sazanensis</i> Miq.	Zarucchi, J. 3670	FMB	Hierba	S4-6	Centro Administrativo, Línea Roja, El Tapón	100-150	Nativa				
Zingiberaceae Martinov											
<i>Costus spiralis</i> (Jacq.) Roscoe	Vincelli, P. 943	FMB	Hierba	B2	Caño Hormiga	200	Nativa	Caña agria			LC

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.											
Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
ANGIOSPERMAS / MAGNOLIIDAE											
Zingiberaceae Martinov											
<i>Renealmia thyrsoides</i> (Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl.	Zarucchi, J. 3445	FMB	Hierba	B2	Centro Administrativo	100	Nativa			LC	
GIMNOSPERMAS / GNETIDAE											
Gnetaceae Blume											
<i>Gnetum leyboldii</i> Tutl.	Vincelli, P. 975	FMB	Liana	B3, B2, S6 (Morichal)	Centro Administrativo, El Tapón	100-200	Nativa				
HELECHOS / POLYPODIIDAE											
Dryopteridaceae Herter											
<i>Cyclodium mentiscoides</i> (Willd.) C. Presl	Zarucchi, J. 3536	FMB	Trepadora	B2	Centro Administrativo	85	Nativa				
Hymenophyllaceae Mart.											
<i>Trichomanes ankersii</i> Hook. & Grev.	Zarucchi, J. 3532	FMB	Hierba	B2	Centro Administrativo	85	Nativa				
Lindsaeaceae C. Presl ex M.R. Schomb.											
<i>Lindsaea feci</i> C.Ch.	Mendoza, H. 15726	FMB	Hierba	B3	Centro Administrativo	200	Nativa				
Schizaceace Kaulf.											
<i>Actinostachys pennula</i> (Sw.) Hook.	Vincelli, P. 1286	FMB	Hierba	B3	-	-	Nativa				
<i>Schizaea incurvata</i> Schkuhr	Vincelli, P. 1285	FMB	Hierba	B3	-	-	Nativa				

Cont. Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.

Taxón	Colección de referencia	Herbario /Cita	Hábito	Hábitat	Localidad	Altitud m s.n.m.	Origen	Nombre local	Uso/Potencial	Grado de amenaza	Notas
HELECHOS / LYCOPODIIDAE											
Lycopodiaceae P. Beauv. ex Mirb.											
<i>Pseudolycopodiella caroliniana</i> (L.) Holub	Mendoza, H. 15442	FMB	Hierba	S5	Centro Administrativo	200	Nativa				
Selaginellaceae Willk.											
<i>Selaginella coarctata</i> Spring	Mendoza, H. 15560	FMB	Hierba	B3	Centro Administrativo	200	Nativa	Gatiadera			

Humberto Mendoza-Cifuentes
Herbario Federico Medem,
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt
Villa de Leyva, Boyacá, Colombia
hmendoza@humboldt.org.co

Mireya P. Córdoba-Sánchez
Investigadora Independiente
Bogotá, Colombia
mpcordobas@gmail.com

Anexo 1. Inventario de plantas del PNN El Tuparro.
Catálogo de la flora de los Parques Nacionales
Naturales de Colombia: Parque Nacional Natural El
Tuparro

Citación del artículo: Mendoza-Cifuentes, H.
y Córdoba-Sánchez, M. P. (2018). Catálogo de
la flora de los Parques Nacionales Naturales de
Colombia: Parque Nacional Natural El Tuparro.
Biota Colombiana, 19 (Sup. 1): 47-129. DOI:
10.21068/c2018.v19s1a05an1.

Recibido: 2 de noviembre de 2016
Aprobado: 18 de abril de 2018