

Orden	Familia	Especie	Nombre común	Estatus	Frecuencia
Anseriformes	Anhimidae	<i>Chauna chavaria</i>	Chavarría	ML	c
	Anatidae	<i>Dendrocygna bicolor</i>	Iguaza maría	R	c
		<i>Dendrocygna viduata</i>	Iguaza careta	R	c
		<i>Dendrocygna autumnalis</i>	Iguaza común	ML	c
		<i>Cairina moschata</i>	Pato real	R	r
		<i>Spatula discors</i>	Pato careto	IPR	c
		<i>Spatula clypeata*</i>	Pato cucharo	INR	r
		<i>Nomonyx dominicus</i>	Pato encapuchado	R	r
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Tachybaptus dominicus</i>	Zambullidor chico	R	r
		<i>Podilymbus podiceps</i>	Zambullidor común	R	r
Phoenicopteriformes	Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus ruber*</i>	Flamenco	ML	r
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Calonectris diomedea*</i>	Petrel de Cory	INR	r
Ciconiiformes	Ciconiidae	<i>Jabiru mycteria*</i>	Garzón soldado	R	r
		<i>Mycteria americana</i>	Cabeza de hueso	R	r
Suliformes	Fregatidae	<i>Fregata magnificens</i>	Fragata común	R	c
	Sulidae	<i>Sula leucogaster</i>	Piquero café	ML	r
	Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Cormorán neotropical	IPR	c
	Anhingidae	<i>Anhinga anhinga</i>	Pato aguja	R	r
Pelecaniformes	Pelecanidae	<i>Pelecanus occidentalis</i>	Pelicano común	IPR	c
	Ardeidae	<i>Tigrisoma lineatum</i>	Vaco colorado	R	c
		<i>Tigrisoma mexicanum</i>	Vaco mexicano	R	c
		<i>Agamia agami</i>	Garza colorada	R	r
		<i>Cochlearius cochlearius</i>	Garza cucharón	R	r
		<i>Ixobrychus exilis*</i>	Avetorillo bicolor	R	r
		<i>Nycticorax nycticorax</i>	Guaco común	IPR	c
		<i>Nyctanassa violacea</i>	Guaco Manglero	IPR	c
		<i>Butorides virescens</i>	Garcita verde	IPR	c
		<i>Butorides striata</i>	Garcita rayada	R	c
		<i>Bubulcus ibis</i>	Garcita del ganado	IPR	c
		<i>Ardea herodias</i>	Garzón migratorio	INR	c
		<i>Ardea cocoi</i>	Garzón azul	R	c
		<i>Ardea alba</i>	Garza real	IPR	c
		<i>Pilherodius pileatus</i>	Garza crestada	R	r
		<i>Egretta tricolor</i>	Garza tricolor	IPR	c
		<i>Egretta rufescens</i>	Garza rojiza	IPR	r
		<i>Egretta thula</i>	Garza patiamarilla	IPR	c
<i>Egretta caerulea</i>	Garza azul	IPR	c		

Orden	Familia	Especie	Nombre común	Estatus	Frecuencia
	Threskiornithidae	<i>Eudocimus albus</i>	Ibis blanco	IPR	c
		<i>Plegadis falcinellus</i>	Ibis pico de hoz	IPR	c
		<i>Phimosus infuscatus</i>	Coquito	R	c
		<i>Platalea ajaja</i>	Espátula	R	c
Accipitriformes	Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i>	Águila pescadora	INR	c
	Accipitridae	<i>Rostrhamus sociabilis</i>	Caracolero común	R	c
		<i>Helicolestes hamatus*</i>	Caracolero negro	R	r
		<i>Buteogallus anthracinus</i>	Cangrejero negro	R	c
		<i>Buteogallus urubitinga</i>	Cangrejero mayor	R	r
<i>Busarellus nigricollis</i>	Águila cienaguera	R	c		
Gruiformes	Aramidae	<i>Aramus guarauna</i>	Carrao	R	c
	Rallidae	<i>Aramides cajaneus</i>	Chilacoa colinegra	R	c
		<i>Aramides axillaris</i>	Chilacoa costera	R	r
		<i>Laterallus albigularis</i>	Polluela chocoana	R	r
		<i>Porzana flaviventer*</i>	Polluela de antifaz	R	r
		<i>Porzana carolina*</i>	Polluela migratoria	INR	r
		<i>Gallinula galeata</i>	Polla gris	IPR	c
<i>Porphyrio martinicus</i>	Polla azul	R	c		
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Vanellus chilensis</i>	Pellar común	R	c
		<i>Pluvialis squatarola</i>	Chorlo pechinegro	INR	c
		<i>Charadrius semipalmatus</i>	Chorlito semipalmeado	INR	c
		<i>Charadrius wilsonia</i>	Chorlito piquigruoso	IPR	c
		<i>Charadrius collaris</i>	Chorlito collarejo	IPR	c
	Recurvirostridae	<i>Himantopus mexicanus</i>	Cigüeñuela	IPR	c
	Scolopacidae	<i>Gallinago delicata*</i>	Caica común	INR	r
		<i>Limnodromus griseus</i>	Becasina piquicorta	INR	c
		<i>Numenius phaeopus</i>	Zarapito común	INR	c
		<i>Actitis macularius</i>	Andarríos maculado	INR	c
		<i>Tringa melanoleuca</i>	Andarríos mayor	INR	c
		<i>Tringa flavipes</i>	Andarríos patiamarillo	INR	c
		<i>Tringa solitaria</i>	Andarríos solitario	INR	c
		<i>Tringa semipalmata</i>	Andarríos alinegro	INR	c
<i>Arenaria interpres</i>		Vuelvepedras	INR	c	
<i>Calidris canutus*</i>		Correlimos colorado	INR	r	
<i>Calidris alba</i>		Correlimos blanco	INR	r	
<i>Calidris pusilla</i>	Correlimos semipalmeado	INR	c		
<i>Calidris mauri</i>	Correlimos picudo	INR	c		
<i>Calidris minutilla</i>	Correlimos diminuto	INR	c		

Orden	Familia	Especie	Nombre común	Estatus	Frecuencia	
		<i>Calidris bairdii</i>	Correlimos patinegro	INR	r	
		<i>Calidris fuscicollis*</i>	Correlimos rabiblanco	INR	r	
		<i>Calidris melanotos</i>	Correlimos pectoral	INR	r	
		<i>Calidris himantopus*</i>	Correlimos zancón	INR	r	
	Jacaniidae	<i>Jacana jacana</i>	Gallito de ciénaga	R	c	
	Stercorariidae	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Págalo parasítico	INR	c	
	Laridae		<i>Leucophaeus atricilla</i>	Gaviota reidora	INR	c
			<i>Anous stolidus*</i>	Tiñosa común	ML	r
			<i>Sternula antillarum*</i>	Gaviotín enano	IPR	r
			<i>Sternula superciliaris</i>	Gaviotín fluvial	R	r
			<i>Phaetusa simplex</i>	Gaviotín picudo	R	r
			<i>Gelochelidon nilotica</i>	Gaviotín blanco	IPR	r
			<i>Hydroprogne caspia</i>	Gaviotín piquirrojo	INR	r
			<i>Chlidonias niger</i>	Gaviotín negro	INR	r
			<i>Sterna hirundo</i>	Gaviotín común	INR	r
<i>Thalasseus sandvicensis</i>			Gaviotín patinegro	INR	r	
<i>Thalasseus maximus</i>	Gaviotín real	INR	c			
Rynchopidae	<i>Rynchops niger</i>	Rayador	IPR	r		
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Crotophaga major</i>	Garrapatero mayor	R	c	
Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Megaceryle torquata</i>	Martín pescador mayor	R	c	
		<i>Chloroceryle amazona</i>	Martín pescador matraquero	R	c	
		<i>Chloroceryle americana</i>	Martín pescador chico	R	c	
		<i>Chloroceryle inda</i>	Martín pescador selvático	R	r	
		<i>Chloroceryle aenea</i>	Martín pescador pigmeo	R	c	
Passeriformes	Furnariidae	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	Rastrojero barbiamarillo	R	c	
	Tyrannidae	<i>Pitangus lictor</i>	Bichofué menor	R	r	
		<i>Fluvicola pica</i>	Viudita común	R	c	
		<i>Arundinicola leucocephala</i>	Monjita pantanera	R	r	
	Hirundinidae	<i>Tachycineta albiventer</i>	Golondrina aliblanca	R	c	
	Parulidae	<i>Conirostrum bicolor</i>	Conirrostro manglero	R	c	
		<i>Parkesia noveboracensis</i>	Reinita acuática	INR	c	
Icteridae	<i>Chrysomus icterocephalus</i>	Turpial cabeciamarillo	R	c		